



Anexo 1. Espécies que possuem amostras no acervo da xiloteca Walter A. Egler -Museu Paraense Emílio Goeldi.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Anacardiaceae</b>		
<i>Anacardium cf. tenuifolium</i> Ducke	cajuí,	1
<i>Anacardium giganteum</i> Loud.	cajuaçu, caju da mata, cajueiro	11
<i>Anacardium microcarpum</i> Ducke	cajuí	2
<i>Anacardium occidentale</i> Linn.	caju, cajueiro	1
<i>Anacardium spruceanum</i> Benth.	cajuí, cajuaçu	4
<i>Antrocaryon amazonicum</i> (Ducke) Burt. & Hill	-	2
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	jobilo	1
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	gonçalo alves	3
<i>Astronium gracile</i> Engl.	muiracatiana, aroeira, guarita	5
<i>Astronium le-cointei</i> Ducke	aroeira muiracatiara, aroeirão, muiracatiara vermelha	7
<i>Astronium urundeuva</i> Engl.	aroeira, aroeira verdadeira, aroeira do sertão, aroeira legítima, gonçalo alves, muiracatiara	2
<i>Loxopterygium sagotii</i> Hook.	-	1
<i>Mosquitoxylum jamaicense</i> Krug & Urb.	pajulte	1
<i>Poupartia amazonica</i> Ducke	taperebá-cedro, cedro branco, cedrorana, jacaicá	1
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.	braúna, quebracho	1
<i>Spondias lutea</i> Royen	cajá, taperebá	4
<i>Spondias mombin</i> Jacq.	taperebá, caja-mirim, cajazeira, umbuzeiro	6
<i>Spondias tuberosa</i> Arruda	ombu	1
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapiririca, fruta de pombo, pau pombo, tapiriri, pacu	11
<i>Tapirira marchandii</i> Engl.	tapiririca folha pilosa, tapiririca folha peluda, tapiririca vermelha	3
<i>Thyrsodium guianense</i> Sagot.	amaparana	3
<i>Thyrsodium paraense</i> Huber	breu preto, tapiririca	9
<i>Thyrsodium schomburgkianum</i> Benth.	maparana folha vermelha	1
<b>Annonaceae</b>		
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprag. et Sandw.	envira de jacu, muraúba grande	1
<i>Anaxagorea petiolata</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Annona ambotay</i> Aubl.	envira taia	2
<i>Annona caudata</i> R.E.Fries	envira	1
<i>Annona coriacea</i> Mart.	envira	1
<i>Annona densicoma</i> Mart.	araticum, araticum do mato	1
<i>Annona montana</i> Macfad. & R. E. Fries	araticum, araticum açu, araticumapé, araticum bravo	1
<i>Annona tenuipes</i> R.E. Fries	envira mole, ata brava	3
<i>Bocageopsis multiflora</i> (Mart.) R.E. Fries	envira surucucu, envira preta, envira cheirosa, envira amarela, gabirola	8
<i>Cardiopetalum brasiliensis</i> Schltdl.	-	1
<i>Duguetia cadaverica</i> Huber	caniceiro	4
<i>Duguetia calycina</i> Benoist	ouriço branco, ouriço negro, caniço branco, envireira	1
<i>Duguetia cauliflora</i> R.E. Fries	envira surucucu	3
<i>Duguetia cf. surinamensis</i> R. E. Fries	envira surucucu	1
<i>Duguetia echinophora</i> R. E. Fries	envira surucuru, amejú, ata brava	4
<i>Duguetia flagellaris</i> Huber	amejú	1
<i>Duguetia pycnastera</i> Sandw.	envira preta	1
<i>Duguetia quitarensis</i> Benth.	caniceiro, caniço branco, envira surucuri	2
<i>Duguetia stenantha</i> R. E. Fries	envira amarela	2
<i>Duguetia surinamensis</i> R. E. Fries	ata mejú, envireira, envira surucucu	4
<i>Duguetia uniflora</i> (Don.) Mart.	pé de gata, envireira do igapó	2
<i>Fusaea longifolia</i> Safford.	envira biribá, envireira	8




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Guatteria</i> cf. <i>chrysopetala</i> (Steud.) Miq.	envira preta	2
<i>Guatteria</i> cf. <i>insculpta</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Guatteria</i> cf. <i>olivacea</i> R. E. Fries	envira bobó, envira, envireira	1
<i>Guatteria</i> <i>dielsiana</i> R. E. Fries	envireira	1
<i>Guatteria</i> <i>discolor</i> R.E. Fries	envira	3
<i>Guatteria</i> <i>duckeana</i> R.E. Fries	envireira	1
<i>Guatteria</i> <i>glephorsphylla</i> (Mart.) R. E. Tr.	envireira	1
<i>Guatteria</i> <i>insculpta</i> R.E. Fries	envira amarela folha peluda	1
<i>Guatteria</i> <i>megalophylla</i> Diels.	envira da beira d'água	1
<i>Guatteria</i> <i>microsperma</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Guatteria</i> <i>poepigiana</i> Mart.	envira preta, envira amargosa	10
<i>Guatteria</i> <i>procera</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Guatteria</i> <i>pteropus</i> Benth.	envira preta, envireira	1
<i>Guatteria</i> <i>rigida</i> R. E. Fries	envira preta da campina	1
<i>Guatteria</i> <i>saffordiana</i> Pitter	envira	1
<i>Guatteria</i> <i>scandens</i> Ducke	cipó uíra	1
<i>Guatteria</i> <i>schomburgkiana</i> Mart.	envira amarela, envira de várzea, envira preta, envira cauá	5
<i>Guatteria</i> <i>sessilis</i> R. E. Fries	envira preta	1
<i>Guatteria</i> <i>wachenheinu</i> Benoist	envira	1
<i>Guatteropsis</i> cf. <i>friesiana</i> W. A. Rodrigues	envireira, envira preta	1
<i>Onychopetalum</i> <i>amazonicum</i> R. E. Fries	envira preta, envirão	5
<i>Oxandra</i> <i>asbecki</i> (Pulle) R. E. Fries	envira	1
<i>Oxandra</i> cf. <i>euneura</i> Diels	envira	1
<i>Oxandra</i> cf. <i>xylopioides</i> Diels	envira	1
<i>Oxandra</i> <i>krukoffii</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Oxandra</i> <i>riedeliana</i> R. E. Fries	envira preta	1
<i>Oxandra</i> <i>xylopioides</i> Diels	envira	2
<i>Pseudoxandra</i> <i>cuspidata</i> P. J. M. Maas	lamuci, envira amarela, envira preta, envira lamuci	1
<i>Pseudoxandra</i> <i>polyphleba</i> (Diels.) R.E. Fries	envira amarela, envira preta, envireira, envira	5
<i>Rollinia</i> <i>edulis</i> Planch. & Triana	envira	1
<i>Rollinia</i> <i>exsucca</i> A. DC.	uruanana branca	4
<i>Rollinia</i> <i>fendleri</i> R. E. Fries	ata brava	1
<i>Unonopsis</i> <i>buchtienii</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Unonopsis</i> <i>duckeii</i> R. E. Fries	envira, envireira	1
<i>Unonopsis</i> <i>guattenoides</i> (A. DC.) R. E. Fries	envira da várzea, chiman	7
<i>Unonopsis</i> <i>rufescens</i> R. E. Fries	envira	1
<i>Xylopia</i> <i>amazonica</i> R. E. Fries	envira cana, pindaíba branca, envireira vermelha	3
<i>Xylopia</i> <i>aromatica</i> Baill.	imbineba, pedikou (índios Taki-Taki), pacovi, imbiriba, pimenta de macaco	6
<i>Xylopia</i> <i>bentamii</i> R. E. Fries	envira, embiriba	3
<i>Xylopia</i> <i>discreta</i> Sprague & Hutchinson	envira	2
<i>Xylopia</i> <i>emarginata</i> Mart.	envira folha fina, envira cana de várzea, envira folha fina	4
<i>Xylopia</i> <i>frutescens</i> Aubl.	envira, pau santo, pindaíba branca	1
<i>Xylopia</i> <i>grandiflora</i> A. St. Hill.	pimenta de macaco	1
<i>Xylopia</i> <i>nitida</i> Dun.	envira cana, envira vermelha	7
<i>Xylopia</i> <i>polyantha</i> R. E. Fries	amajô	3
<b>Apocynaceae</b>		
<i>Allamanda</i> aff. <i>puberula</i> A. DC.	-	1
<i>Allamanda</i> <i>gardneriana</i> Blanchetti	cerú	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Ambelania quadrangularis</i> Müell. Arg.	pepino do mato	3
<i>Ambelania acida</i> Aubl.	molongó, pepino do mato	5
<i>Ambelania grandiflora</i> Huber	angélica do igapó, pepino do mato, molongó, tajarana	2
<i>Ambelania markgraviana</i> Monachino	grão de galo	1
<i>Ambelania tenuiflora</i> Müell. Arg.	pepino bravo	1
<i>Anartia attenuata</i> (Miers) Markgraf	-	1
<i>Aspidosperma megalocarpon</i> Müell. Arg.	araracanga	1
<i>Aspidosperma album</i> (Vahl.) Benoist	araracanga, piquiá marfim	7
<i>Aspidosperma amapa</i> Markg.	araracanga	2
<i>Aspidosperma auriculatum</i> Markg.	araracanga	5
<i>Aspidosperma capitatum</i> O. Williams	araracanga	1
<i>Aspidosperma carapanaúba</i> Pichon	carapanaúba, carapanaúba preta	6
<i>Aspidosperma centrale</i> Markg.	araracanga vermelha	3
<i>Aspidosperma</i> cf. <i>cylindrocarpum</i> Müell. Arg.	peroba roxa	1
<i>Aspidosperma</i> cf. <i>ramiflorum</i> Müell. Arg.	araracanga	1
<i>Aspidosperma desmanthum</i> Benth.	araracanga	8
<i>Aspidosperma elatum</i> Little	araracanga	5
<i>Aspidosperma eteinbachii</i> Markg.	araracanga	1
<i>Aspidosperma exalatum</i> Monach.	araracanga	1
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	peroba, peroba branca, tachi pitomba	4
<i>Aspidosperma marcgravianum</i> R. E. Woodson	conjilon amarillo	2
<i>Aspidosperma megalocarpon</i> Müell. Arg.	araracanga amarela, araracanga	3
<i>Aspidosperma multiflorum</i> A.D.C.	carapanaúba	2
<i>Aspidosperma nitidum</i> Benth.	carapanaúba, imbaubarana	2
<i>Aspidosperma oblongum</i> A.D.C.	carapanaúba	3
<i>Aspidosperma obscurinervium</i> Azambuja	araracanga amarela, piquia marfim	3
<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Markg.	peneiro preto	2
<i>Aspidosperma rigidum</i> Rusby.	araracanga	1
<i>Aspidosperma sandwithianum</i> Markg.	araracanga branca	5
<i>Aspidosperma steinbachii</i> Markg.	carapanaúba, peroba rosa, peroba do campo	2
<i>Aspidosperma vargasii</i> A. DC.	araracanga	2
<i>Aspidosperma verruculosum</i> Müell. Arg.	araracanga	4
<i>Aspidosperma williamii</i> Duarte	araracanga	1
<i>Bonafousia undulata</i> A. DC.	-	2
<i>Couma guianensis</i> Aubl.	sorva verdadeira, sorva	6
<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	sorva, sorva grande	1
<i>Couma utilis</i> Müell. Arg.	sorva, cumã, sorvinha, soruvina	2
<i>Forsteronia</i> cf. <i>acoucci</i> A. DC.	-	1
<i>Geissospermum sericeum</i> Benth. & Hook. f.	quinarana	11
<i>Geissospermum vellosii</i> Allem.	quinarana	1
<i>Hancornia speciosa</i> Gomez	mangaba	3
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woods.	janauba, lachero, sucúúba	6
<i>Himatanthus attenuatus</i> Woodson	jasmim de igapó, sucúúba da praia, sucúúba	2
<i>Himatanthus sucuba</i> (Spruce) Woods.	sucuba	10
<i>Lacmellea arborescens</i> (Müell. Arg.) Markgraf	pau de colher sem espinho, amapá doce	4
<i>Lacmellea floribunda</i> Benth.	sorvinha	2
<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhlm.) Markgraf	sorvinha	1
<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	amapa doce	6
<i>Malouetia duckei</i> Mgf.	molongó	2




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Malouetia tamaquarina</i> DC.	molongó	2
<i>Odontadenia lutea</i> Markgraf	-	1
<i>Parahancornia amapa</i> Ducke	amapá, sorva maparajuba	5
<i>Peschiera myriantha</i> (Britton) Markgraf	-	1
<i>Rauwolfia micrantha</i> Hook. f.	-	1
<i>Rauwolfia paraensis</i> Ducke	gogó de guariba, vitamina da mata	3
<i>Rauwolfia pentaphylla</i> Ducke	-	3
<i>Rauwolfia praecox</i> K. Schum.	-	1
<i>Rauwolfia sprucei</i> Müell. Arg.	-	1
<i>Tabernaemontana undulata</i> Pierre	pau de colher	1
<i>Thevetia peruviana</i> Merrill	jorro jorro, chapéu de napoleão, ahohai-assu	1
<b>Aquifoliaceae</b>		
<i>Ilex affinis</i> Garden.	congonha	1
<i>Ilex inundata</i> Poepp.	pau mate	3
<i>Ilex jemanii</i> Loes.	pau mate	1
<i>Ilex martiana</i> Walp.	pau mate	2
<i>Ilex parviflora</i> Benth.	faiarana	2
<b>Araliaceae</b>		
<i>Didymopanax morototoni</i> Decne. & Planch	morototó, sum sun	7
<i>Didymopanax spruceanum</i> Seem.	morototó	2
<i>Gilbertia</i> cf. <i>cuneata</i> March	-	1
<i>Gilbertia palustris</i> Ducke	-	4
<i>Schefflera confusa</i> Harms	morototó branco	1
<i>Schefflera macrocarpa</i> (Cham. & Schltd.) Frodin	morototó	1
<i>Schefflera paraensis</i> Huber	parapará, morototó branco	1
<b>Asteraceae</b>		
<i>Chuquiraga sprengeliana</i> Baker	guajará	1
<i>Cereus jamacaru</i> Hort. Vindob.	mandacarú	1
<i>Aster camporum</i> Gardn.	-	1
<i>Gochnatia lucida</i> (Baker) Cabrera	-	1
<i>Gochnatia pyrifolia</i> D. Don	-	-
<i>Vanillosmopsis arborea</i> Baker	-	1
<i>Viguiera bracteosa</i> Gardn.	-	1
<b>Avicenniaceae</b>		
<i>Avicennia germinans</i> (L.) Sterarn.	siriuba	1
<i>Avicennia nitida</i> Jacq.	siriuba	1
<b>Betulaceae</b>		
<i>Alnus jorullensis</i> H. B. & K.	-	1
<i>Carpinus caroliniana</i> Walter	-	1
<b>Bignoniaceae</b>		
<i>Adenocalymna graciellae</i> A. Gentry	-	2
<i>Adenocalymna impressum</i> (Rusby) Sandw.	-	4
<i>Adenocalymna purpurascens</i> Rusby	-	2



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Adenocalymna subincanum</i> Huber	jasmim amarelo	1
<i>Anemopaegma chrysoleucum</i> (H.B. & K.) Sandw.	catuaba	2
<i>Anemopaegma floridum</i> Mart.	catuaba	1
<i>Anemopaegma longipetiolatum</i> Sprague	catuaba	1
<i>Anemopaegma parkeri</i> Sprague	catuaba	2
<i>Anemopaegma setilobum</i> A. Gentry	catuaba	2
<i>Arrabidaea</i> aff. <i>lobata</i> A. Gentry	-	2
<i>Arrabidaea bilabiata</i> (Sprague) Sandw.	jurará	1
<i>Arrabidaea chica</i> Verl.	-	1
<i>Arrabidaea cinerea</i> Bureau	-	1
<i>Arrabidaea cinnamomea</i> (DC.) Sandw.	-	1
<i>Arrabidaea corallina</i> (Jacq.) Sandw.	-	6
<i>Arrabidaea inaequalis</i> Baill.	-	2
<i>Arrabidaea mollis</i> Bureau	-	4
<i>Arrabidaea nigrescens</i> Sandw.	-	2
<i>Arrabidaea ornithophila</i> A. Gentry	-	4
<i>Arrabidaea patellifera</i> (Schlecht.) Sandw.	-	2
<i>Arrabidaea pearcei</i> (Rusby) K. Schum.	-	1
<i>Arrabidaea platyphylla</i> DC.	-	2
<i>Arrabidaea resinosa</i> A. Gentry.	-	1
<i>Arrabidaea spicata</i> Bur. & K. Schum.	-	1
<i>Callichlamys latifolia</i> K. Schum.	-	2
<i>Ceratophytum tetragonobobum</i> (Jacq.) Sprag. & Sandw	-	2
<i>Clytostoma binatum</i> (Thunb.) Sandw.	grachama rocha	6
<i>Clytostoma sciuripabulum</i> Bur. & K. Schum	graxana	2
<i>Cyristax antisiphilitica</i> Mart.	caroba do campo	1
<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers	bamburral	13
<i>Cydista lilacina</i> A. Gentry	bamburral	3
<i>Distictella granulosa</i> Urb.	-	2
<i>Distictella magnoliifolia</i> (H.B. & K.) Sandw.	-	3
<i>Haplophium rodriguesii</i> A. Gentry	-	3
<i>Jacaranda brasiliensis</i> Pers.	barbatimão	1
<i>Jacaranda copaia</i> D. Don	caroba, caroba paraparã, paraparã, urucurana	13
<i>Jacaranda filicifolia</i> D. Don.	barbatimão	2
<i>Jacaranda irwinii</i> A. Gentry	barbatimão	1
<i>Jacaranda morii</i> A. Gentry	barbatimão	1
<i>Jacaranda rhombifolia</i> G.F.W.Mey	barbatimão	1
<i>Leucocalantha aromatica</i> Barb. Rodr.	-	2
<i>Lundia densiflora</i> DC.	-	4
<i>Macfadyena uncatia</i> (Andr.) Sprague & Sandw.	-	5
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	-	3
<i>Manaosella cordifolia</i> (DC.) A. Gentry	-	3
<i>Mansoa alliacea</i> (Lam.) A. Gentry	-	3
<i>Mansoa difficilis</i> Bureau & Schum.	-	2
<i>Mansoa discophora</i> A. Gentry	-	1
<i>Mansoa kerere</i> (Aubl.) A. Gentry	-	9
<i>Martinella obovata</i> Bureau & K. Schum	gapuí	4
<i>Memora allamandiflora</i> Bureau	-	5
<i>Memora bracteosa</i> Bureau	-	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Memora contracta</i> A. Gentry	-	1
<i>Memora flavida</i> Bureau	-	4
<i>Memora flaviflora</i> Pulle	-	5
<i>Memora magnifica</i> Bureau	-	4
<i>Memora moringifolia</i> (DC.) Sandw.	-	1
<i>Memora schomburgkii</i> Miers	-	3
<i>Memora tanaeciarpa</i> A. Gentry	-	4
<i>Mussatia priurei</i> Bureau	-	4
<i>Paragonia pyramidata</i> Bureau	guaraxama da branca, raiz dos olhos.	5
<i>Perriarrabidaea truncata</i> A. Sampaio	-	1
<i>Pleonotoma melioides</i> (S. Moore) A. Gentry	-	2
<i>Pleonotoma stichadenium</i> K. Schum.	-	1
<i>Pyrostegia millingtonioides</i> Sandw.	-	2
<i>Roentgenia sordida</i> (Bur. & Schum) Spr. & Sandw.	-	3
<i>Sparattosperma vernicosum</i> (Cham.) B. et Schm.	pau d'arco branco	1
<i>Stizophyllum inaequilaterum</i> Bureau & K. Schum.	-	2
<i>Stizophyllum perforatum</i> Miers	-	1
<i>Stizophyllum riparium</i> (H.B. & K.) Sandw.	-	6
<i>Tabebuia aquatilis</i> (E. Mey.) Sprague & Sandw.	pau d'arco	1
<i>Tabebuia aurea</i> Benth. & Hook f.	pau d'arco	1
<i>Tabebuia barbata</i> (E. Mey) Sandw.	pau d'arco	1
<i>Tabebuia capitata</i> (Bureau & Schum.) Sandw.	pau d'arco	1
<i>Tabebuia caraiba</i> Bureau	pau d'arco	2
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart.) Standl.	pau d'arco	2
<i>Tabebuia incana</i> A. Gentry	pau d'arco da folha amarela	2
<i>Tabebuia insignis</i> (Miq.) Sandw.	ipê	5
<i>Tabebuia obscura</i> (Bur. & K. Schum.) Sandw.	ipê	2
<i>Tabebuia ochracea</i> (Charm.) Standl.	ipê	1
<i>Tabebuia roseo-alba</i> (Ridley) Sandw.	ipê branco, taipoca	2
<i>Tabebuia serratifolia</i> Rolfe.	pau d'arco amarelo	9
<i>Tanaecium nocturnum</i> (B. Rodr.) Bur. & K. Schum	cipó corimbo, cipó canoa	6
<i>Trynnanthus panurensis</i> (Bur.) Sandw.	-	1
<i>Xylophragma pratense</i> Sprague	-	3
<b>Bixaceae</b>		
<i>Bixa arborea</i> Huber	urucu, urucu da mata	1
<i>Bixa excelsa</i> Gleason & Krukoff	urucu	1
<b>Bombacaceae</b>		
<i>Bombacopsis</i> aff. <i>macrocalyx</i> (Ducke) A. Robyns	-	1
<i>Bombax aquatica</i> (Aub.) Schum	mamorana	2
<i>Bombax</i> cf. <i>surinamense</i> Uittien	-	1
<i>Bombax globosum</i> Aubl.	algodão bravo, mamorana	5
<i>Bombax longipedicellatum</i> Ducke	munguba da mata, mamorana	5
<i>Bombax nervosum</i> Uittien	mamorana da terra firme	3
<i>Bombax paraense</i> Ducke	mamorana, samauminha, mamorana da mata	4
<i>Bombax surinamense</i> Uittien	-	1
<i>Catostemma communis</i> Sadel	baraman	1
<i>Cavanillesia arborea</i> K. Schum.	barriguda	1

Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Ceiba pentandra</i> Gaertn.	sumaumeira, munguba	1
<i>Chorisia crispiflora</i> H.B. & K.	paineira	2
<i>Chorisia insignis</i> H.B. & K.	paineira	1
<i>Eriotheca globosa</i> (Aubl.) A. Robyns	sumaúma da terra firme	2
<i>Huberodendron swietenoides</i> (Gleason) Ducke	sumaúma	5
<i>Matisia cordata</i> Humb. & Bompl.	sapota, sapotila	2
<i>Matisia ochrocalyx</i> Schum.	-	1
<i>Matisia paraensis</i> Huber	cupuçarana	1
<i>Ochroma lagopus</i> Sw.	pau de bálsamo, paineira	1
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	mamorana	1
<i>Pachira insignis</i> Savign.	mamorana castaño	1
<i>Pachira spruceanum</i> Decne.	mamorana	1
<i>Pseudobombax munguba</i> (Mart. & Zucc.) Dugand	munguba	1
<i>Quararibea guianensis</i> Aubl.	inajarana, majorana da várzea	9
<i>Quararibea lasiocalyx</i> Visch.	inajarana	2
<i>Quararibea martinii</i> (Don.) Smith	-	1
<i>Quararibea ochrocalyx</i> Visch.	inajarana	1
<i>Scleronema micranthum</i> (Ducke) Ducke	cardeiro, cedro bravo	1
<b>Borraginaceae</b>		
<i>Auxemma oncocalyx</i> Taub.	-	1
<i>Cordia sagotii</i> I. M. Johnston	grão de galo	1
<i>Cordia alliodora</i> Cham.	grão de galo	10
<i>Cordia bicolor</i> A. DC.	grão de galo	6
<i>Cordia</i> cf. <i>fulva</i> I. M. Johnston	grão de galo	1
<i>Cordia</i> cf. <i>sellowiana</i> Cham.	grão de galo	1
<i>Cordia</i> cf. <i>silvestris</i> Fresen.	grão de galo	1
<i>Cordia exaltata</i> Lam.	grão de galo	3
<i>Cordia glabrata</i> A. DC.	grão de galo	2
<i>Cordia goeldiana</i> Huber	freijó	4
<i>Cordia hirta</i> I. M. Johnston	grão de galo	1
<i>Cordia leucocephala</i> Moric.	grão de galo	1
<i>Cordia piahuiensis</i> Fresen.	grão de galo	1
<i>Cordia scabrida</i> Mart.	grão de galo	6
<i>Cordia scabrifolia</i> Griseb.	grão de galo	6
<i>Cordia sericalyx</i> A. DC.	grão de galo	2
<i>Cordia silvestris</i> Fresen.	grão de galo	1
<i>Cordia tetrandra</i> Aubl.	grão de galo	4
<i>Gerascanthus alliodora</i> (R. P.) Cham.	-	1
<b>Burseraceae</b>		
<i>Bursera leptophloeos</i> Mart.	imburana de espinho	3
<i>Crepidospermum goudotianum</i> Triana & Planch.	breu, breu serrilhado	4
<i>Crepidospermum rhoifolium</i> Triana & Planch.	sete folhas, breu branco, b. folha serrilhada, xicaracori (Uaicá-Mucajaí), b. casca vermelha	1
<i>Dacryoides belemensis</i> Cuatr.	breu	1
<i>Dacryoides microcarpa</i> Cuatr.	breu	4
<i>Dacryoides nitens</i> Cuatr.	iuapixuna, breu branco, breu sucubura, breu anurá	1
<i>Hemicrepidospermum rhoiphilium</i> (Benth.) Swart	breu branco	2


## Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Paraprotium amazonicum</i> Cuatr.	breu andirobinha, pijobá	7
<i>Protium apiculatum</i> Swart	breu andirobinha, pijobá, breu grande	3
<i>Protium aracouchini</i> (Aubl.) March.	destu (Uaicá-Mucajá), jawamira(jaguar tree), breu jacamim, breu resina	8
<i>Protium araguense</i> Cuatr.	breu, breu jatobá	9
<i>Protium benthamii</i> Swartz	breu	2
<i>Protium dawsonii</i> Cuatr.	breu	1
<i>Protium decandrum</i> March.	andirobrarana folha pequena, kande'i'ipitã, breu pipiranga, breu resina	6
<i>Protium giganteum</i> Engl.	breu amarelo, breu branco, kande'i y tuwyr	1
<i>Protium heptaphyllum</i> March.	breu, breu branco, ameixinho de cheiro, breu almecega, breu ameixa, breu da caatinga	4
<i>Protium hostimanni</i> Engl.	breu	1
<i>Protium insigne</i> Engl.	breu branco, cabumbo de azeite	5
<i>Protium laxiflorum</i> Engl.	breu	1
<i>Protium neglectum</i> Swart. var. <i>robustum</i> Swart.	breu	2
<i>Protium niloi</i> Pires	breu	2
<i>Protium pallidum</i> Cuatr.	breu branco	2
<i>Protium paraense</i> Cuatr.	breu mesclinha, breu mescla	7
<i>Protium penervatum</i> Cuatr.	breu branco da terra firme, breu branco da folha grande	1
<i>Protium pilosissimum</i> Engl.	breu branco	2
<i>Protium poeppigianum</i> Swartz	breu	1
<i>Protium polybotryum</i> Engl.	breu, breu amescla, akakande'i'y	5
<i>Protium punctulatum</i> Macbride	breu	1
<i>Protium robustum</i> (Swart) D. M. Porter	breu manga, breu folha grande	17
<i>Protium sagotianum</i> March.	breu branco damata, caraño	5
<i>Protium schomburgkianum</i> Engl.	azucarito, arourou	2
<i>Protium spruceanum</i> Engl.	breu, kande'i'y tuwyr, breu branco	5
<i>Protium subserratum</i> Engl.	breu tapiririca	2
<i>Protium tenuifolium</i> Engl.	breu, breu vermelho	12
<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	breu trifoliolado	2
<i>Protium unifoliolatum</i> Engl.	breu branco da várzea, xicoracore (Uaicá-Mucajá)	6
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swartz	breu, breu branco, breu manga, breu mescla	13
<i>Tetragastris hostmanni</i> O. Kuntze	breu branco	2
<i>Tetragastris panamensis</i> O. Kuntze	barrote, breu areu, breu jacaré, breu paraense	3
<i>Tetragastris paraensis</i> Cuatr.	breu jacaré	9
<i>Tetragastris pilosa</i> Cuatr.	breu	1
<i>Tetragastris trifoliolata</i> (Engl.) Cuatr.	breu, breu muirapixuna	5
<i>Trattinnickia burseraefolia</i> Mart.	breu, breu de capoeira, breu sucuruba, breu sucuruba branco	14
<i>Trattinnickia demerarae</i> Sandw.	breu	1
<i>Trattinnickia glaziovii</i> Swart	breu	1
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	breu sucuruba, maro, breu manga rosa	11
<i>Trattinnickia trifolia</i> Willd.	breu	1
<b>Capparidaceae</b>		
<i>Capparis coccolobifolia</i> Mart.	feijão bravo	2
<i>Capparis flexuosa</i> Vell.	feijão bravo, feijão de boi	2
<i>Capparis jacobinae</i> Moric.	feijão bravo	1
<i>Crataeva benthamii</i> Eichl.	catauari, trapiá	3
<i>Crataeva tapia</i> Burm. f.	catauari	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Caryocaraceae</b>		
<i>Caryocar brasiliensis</i> Camb.	piqui	2
<i>Caryocar cuneatum</i> Wittm.	piquiá	1
<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	piquiá, piquiarana, makú (índios Maku)	11
<i>Caryocar microcarpum</i> Ducke	piquiarana	5
<i>Caryocar nucifera</i> Linn.	piquiarana	1
<i>Caryocar villosum</i> Pers.	piquiá	4
<b>Celastraceae</b>		
<i>Goupia glabra</i> Aubl.	cupiúba	16
<i>Maytenus ebenifolia</i> Reiss.	barbatimão	1
<i>Maytenus floribunda</i> Reiss.	barbatimão	1
<i>Maytenus guianensis</i> Klotzsch.	chichuosco	5
<i>Maytenus myrsinoides</i> Kens.	barbatimão	5
<b>Chrysobalanaceae</b>		
<i>Acioa edulis</i> Prance	castanha de cutia	1
<i>Couepia bracteosa</i> Benth.	pajurazinho, pajurá do mato, pajurá verdadeiro	2
<i>Couepia canomensis</i> Benth.	caripé	2
<i>Couepia cataractae</i> Ducke	caripé	1
<i>Couepia excelsa</i> Ducke	caripé	1
<i>Couepia glandulosa</i> Miq.	caripé	3
<i>Couepia grandiflora</i> Benth.	pitomba de leite	1
<i>Couepia guianensis</i> Aubl.	pajurazinho bravo, macucu, cumatê, boliquin (índios Taki-Taki)	8
<i>Couepia guianensis</i> Aubl. subsp. <i>guianensis</i>	caripé	1
<i>Couepia habrantha</i> Standl.	caripé	2
<i>Couepia leptostachya</i> Benth.	caripé	3
<i>Couepia longipendula</i> Pilg.	castanha de galinha	6
<i>Couepia paraensis</i> (Mart. & Zucc.) Benth.	cumatê, oitirana, pirauchi, tucuriba, tucuribara, uichirana, uchirana	1
<i>Couepia robusta</i> Huber	pajurá, pajurá pedra	7
<i>Couepia ulei</i> Pilg.	oitirana	2
<i>Exellodendron barbatum</i> (Ducke) Prance	-	1
<i>Hirtella glandistipula</i> Ducke	cariperana	1
<i>Hirtella bicornis</i> Mart. & Zucc.	cariperana folha miúda	8
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. & Zucc.	pau de pomba, chorão	2
<i>Hirtella elongata</i> Mart. & Zucc.	cariperana	1
<i>Hirtella eriandra</i> Benth.	macucu, cariperana, cariperana branca	4
<i>Hirtella excelsa</i> Standl.	cariperana	5
<i>Hirtella fasciculata</i> Prance	cariperana	1
<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng.	cariperana	5
<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook) Prance	cariperana	1
<i>Hirtella obidensis</i> Ducke	cariperana	2
<i>Hirtella piresii</i> Prance	cariperana	2
<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	ajiru, ajiruzinho, macucurana, uajuru do mato	6
<i>Hirtella triandra</i> Swartz	cariperana	1
<i>Licania incana</i> Aubl.	ajurá	1
<i>Licania polita</i> Spruce	cariperana	3
<i>Licania affinis</i> Fritsch.	cariperana	1
<i>Licania alba</i> (Bern.) Cuatr.	cariperana	2



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Licania apetalá</i> (E. Mey.) Fritsch.	caripé torrado, cariperana, oiticica da folha miúda	12
<i>Licania blackii</i> Prance	pintadinho sarnambi	1
<i>Licania calvescens</i> Cuatr.	cariperana	1
<i>Licania canella</i> (Meissn.) Kosterm.	cariperana	1
<i>Licania canescens</i> R. Ben.	caripé brando, pintadinho	8
<i>Licania davillaefolia</i> R. Ben.	cariperana preta	3
<i>Licania discolor</i> Pilger	cariperana	1
<i>Licania divaricata</i> Benth.	cariperana	1
<i>Licania egleri</i> Prance	caraipé, caripé, uchirana	3
<i>Licania elíptica</i> Standl.	cariperana	1
<i>Licania gracilis</i> Taub.	caraiperana	1
<i>Licania guianensis</i> Kuntze	macucu	1
<i>Licania heteromorpha</i> Benth.	macucu, macucu de sangue, macucu folha peluda, caripé	32
<i>Licania hoehnei</i> Pilger	cariperana	1
<i>Licania hypoleuca</i> Benth.	caraipé, caripé, uchirana	1
<i>Licania kunthiana</i> Hook. f.	cariperana, pajurazinho, oiti	6
<i>Licania latifolia</i> Benth.	macucu sangue	3
<i>Licania longipetala</i> Prance	caripé	2
<i>Licania longistyla</i> Kuntze	caripé	6
<i>Licania macrophylla</i> Klotzsch	macucu terra, anauerá	4
<i>Licania membranacea</i> Sagot.	cariperana, pintadinho	7
<i>Licania micrantha</i> Miq.	caraiperana de folha larga, macucu sangue	3
<i>Licania oblongifolia</i> Standl.	macucu fofo, macucu farinha	3
<i>Licania octandra</i> (Hoffm.) Kuntze	pintadinho, caraipé, caripé, uchirana	13
<i>Licania ovalifolia</i> Kleinh.	cariperana folha amarela	1
<i>Licania pallida</i> Spruce	cariperana branca	4
<i>Licania paraensis</i> Prance	cariperana	2
<i>Licania parinarioides</i> Huber	copuda	1
<i>Licania parviflora</i> Benth.	macucu, ajuru	3
<i>Licania parvifructa</i> Fansh. et Maguire	cariperana	1
<i>Licania platypus</i> Fritsch	cariperana	1
<i>Licania polita</i> Spruce	cariperana	6
<i>Licania sprucei</i> Kuntze	louro	2
<i>Licania unguiculata</i> Prance	louro	1
<i>Parinarium campestres</i> Aubl.	foungouti (índios Taki-Taki)	3
<i>Parinarium excelsum</i> Sabine	parinari da várzea, parinari, uchi de tambaqui	15
<i>Parinarium montanum</i> Aubl.	pajurá de pedra	4
<i>Parinarium rodolphi</i> Huber	pajurá, farinha seca	1
<i>Prunus myrtifolia</i> Urb.	-	3
<b>Cochlospermaceae</b>		
<i>Cochlospermum orinoccense</i> Steud.	sumaúma brava, periquiteira	6
<i>Cochlospermum vitifolium</i> Spreng.	algodão bravo, algodão do campo, periquiteira, pocotê	1
<b>Combretaceae</b>		
<i>Buchenavia capitata</i> (Vahl.) Eichl.	jambre	2
<i>Buchenavia</i> cf. <i>tomentosa</i> Eichl.	mirindiba	1
<i>Buchenavia grandis</i> Ducke	mirindiba grande	5
<i>Buchenavia ochroprumna</i> Eichl.	periquiteira, carará, tanimbuca	1

Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Buchenavia oxycarpa</i> (C. Martius) Eichl.	periquiteira, periquiteira do igapó, cuiarana, tanimbuca	4
<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	tanimbuca amarela	2
<i>Buchenavia suaveolens</i> Eichl.	tanimbuca	1
<i>Combretum fruticosum</i> Stuntz	mofumbo preto, tanimbuca	1
<i>Combretum lanceolatum</i> Pohl	ramela de macaco, mofumbo preto	3
<i>Combretum latifolium</i> Blume	boso-oui (índios Taki-Taki)	1
<i>Combretum laxum</i> Jacq.	mofumbo	1
<i>Combretum leprosum</i> Mart.	mofumbo	2
<i>Combretum leptostachyum</i> Mart.	carne de vaca	1
<i>Laguncularia racemosa</i> Gaertn.	mangue branco, tinteira	1
<i>Terminalia amazonia</i> (Gmel.) Exell.	pata de anta, tanimbuca	8
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	capitão do campo	1
<i>Terminalia brasiliensis</i> Eichl.	cuiarana	2
<i>Terminalia dichotoma</i> E. Meyer	cinzeiro, tanimbouca	3
<i>Terminalia fagifolia</i> Mart. Zucc.	pau de chapada, catinga de porco	1
<i>Terminalia guianensis</i> Eichl.	tanimbuca	5
<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	sete copas	3
<i>Terminalia lucida</i> Hoffm. & G.	cararambeira, caraxá	1
<i>Terminalia tanibouca</i> Rich.	pau d'água, cinzeiro	1
<b>Connaraceae</b>		
<i>Connarus angustifolius</i> Schellenb.	maraçacaca	1
<i>Connarus fulvus</i> Planch.	maraçacaca	1
<i>Connarus pachyneurus</i> Radlk.	maraçacaca	1
<i>Connarus perrottetti</i> Planch.	casca de sangue, maneco	5
<i>Rourea camptoneura</i> Radlk.		1
<b>Convolvulaceae</b>		
<i>Maripa reticulata</i> Ducke	-	1
<i>Maripa elongata</i> Ducke	-	1
<b>Cyclanthaceae</b>		
<i>Thoracocarpus bissectus</i> (Vell.) Harling	-	1
<b>Dichapetalaceae</b>		
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	pau de bicho	3
<i>Tapura capitulifera</i> Baill.	-	1
<i>Tapura guianensis</i> Aubl.	pau de bicho	2
<i>Tapura singularis</i> Ducke	amapá	5
<b>Dilleniaceae</b>		
<i>Curatella americana</i> Linn.	caimbé, sambaiba	2
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	tiriricipó	1
<i>Doliocarpus dentatus</i> Standl.	-	3
<b>Ebenaceae</b>		
<i>Diospyros artanthesifolia</i> Mart.	cafui	7
<i>Diospyros dichroa</i> Sandw.	kaki	2
<i>Diospyros duckei</i> Sandw.	kaki folha grande	4

Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº. de amostras
<i>Diospyros egléri</i> Pires & Cavalcante	cafui	1
<i>Diospyros guianensis</i> Gurke	cafui da várzea, comida de pomba	5
<i>Diospyros hispida</i> A. DC.	cafui	1
<i>Diospyros longistyla</i> A.C. Smith	cafui	1
<i>Diospyros melinoni</i> (Hiern) A.C. Smith	piraquina branca, cafui, taquarirana	4
<i>Diospyros micrantha</i> Sandw.	cafui	4
<i>Diospyros poeppigiana</i> A. DC.	panema, kaki	4
<i>Diospyros praetermissa</i> Sandw.	cafui	5
<i>Diospyros santaremnensis</i> Sandw.	cafui	4
<i>Diospyros sericea</i> A. DC.	mucuiba	1
<b>Elaeocarpaceae</b>		
<i>Sloanea amplifrons</i> Johnston	urucurana	1
<i>Sloanea brachytepala</i> Ducke	urucurana	2
<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	urucurana folha peluda	5
<i>Sloanea dentata</i> Linn.	urucurana	3
<i>Sloanea eichleri</i> K. Schum.	urucurana	4
<i>Sloanea floribunda</i> Spruce	urucurana vermelha	1
<i>Sloanea garckeana</i> K. Schum.	raveninga, urucurana	4
<i>Sloanea grandiflora</i> Smith	urucurana	2
<i>Sloanea grandis</i> Ducke	urucurana	2
<i>Sloanea granulosa</i> Ducke	urucurana folha grossa	2
<i>Sloanea guianensis</i> Benth.	urucurana, urucurana folha miúda, urucurana do igapó	5
<i>Sloanea inermis</i> Ducke	urucurana	2
<i>Sloanea laurifolia</i> (Benth.) Benth.	urucurana	2
<i>Sloanea macrophylla</i> Spruce	urucurana de cheiro	1
<i>Sloanea parviflora</i> Planch.	urucurana da mata	2
<i>Sloanea porphyrocarpa</i> Ducke	urucurana	5
<i>Sloanea robusta</i> Uittien	urucurana	2
<i>Sloanea tenuiflora</i> (Moc. & Sesse) Standl.	urucurana	2
<b>Erythroxylaceae</b>		
<i>Erythroxylum amazonicum</i> Peyr.	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum amplum</i> Benth.	pimenta de nambú	2
<i>Erythroxylum barbatum</i> O. E. Schulz	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>squamatum</i> Swart.	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>testaceum</i> Peyr.	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum citrifolium</i> St. Hil.	pimenta de nambú	4
<i>Erythroxylum daphnites</i> Mart.	pimenta de nambú	6
<i>Erythroxylum gracilipes</i> Peyr.	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum kapplerianum</i> Peyr.	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum leptoneurum</i> O. E. Schulz	pimenta de nambú	2
<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	pimenta de nambú	4
<i>Erythroxylum micranthum</i> Bong.	pimenta de nambú	2
<i>Erythroxylum mucronatum</i> Benth.	pimenta de nambú	3
<i>Erythroxylum nelson-rosae</i> T. Plowman	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum pruinatum</i> O. E. Schulz	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum rufum</i> Cav.	pimenta de nambú	1
<i>Erythroxylum squamatum</i> Sw.	pimenta de nambú	2

Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St. Hil.	pimenta de nambú	2
<i>Erythroxylum subracemosum</i> Turcz.	pimenta de nambú	1
<b>Euphorbiaceae</b>		
<i>Acalypha diversifolia</i> Jacq.	-	1
<i>Actinostemon amazonicus</i> Mart.	-	1
<i>Alchornea discolor</i> Poepp. & Endl.	gaivotinha	1
<i>Alchornea schomburgkii</i> Kl.	-	1
<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Muell. Arg.	-	1
<i>Alchorneopsis trimera</i> Lanj.	-	4
<i>Anomalocalyx uleanus</i> (Pax & K. Hoffm.) Ducke	-	2
<i>Aparisthium cordatum</i> Baill.	marmeleiro	2
<i>Chaetocarpus schomburgkianus</i> Pax. & K. Hoffm.	-	6
<i>Cleidion amazonicum</i> Ule	-	2
<i>Cnidoscolus bahianus</i> Pax & K. Hoffm.	favela	1
<i>Cnidoscolus phyllacanthus</i> Pax & K. Hoffm.	favela, faveleira	1
<i>Conceveiba guianensis</i> Aubl.	arraieira	12
<i>Conceveibastrum martianum</i> Pax. & K. Hoffm.	uvarana do igapó	5
<i>Croton argyrophyllodes</i> Müell. Arg.	croton	1
<i>Croton ascendens</i> R.S. Secco & N. A. Rosa	croton	2
<i>Croton</i> cf. <i>salutaris</i> Casar	croton	1
<i>Croton</i> cf. <i>sarcopetaloides</i> S. Moore	croton	1
<i>Croton cuneatus</i> Klotzsch	croton	1
<i>Croton diasii</i> Pires	croton	1
<i>Croton gossypifolius</i> Vahl.	croton	1
<i>Croton matourensis</i> Aubl.	maioba	11
<i>Croton pullei</i> Lanj.	croton	1
<i>Croton sonderianus</i> Müell. Arg.	croton	2
<i>Croton trombetensis</i> R. Secco, P. Berry & N. Rosa	croton	1
<i>Didymocistus chrysadenius</i> Kuhl.	-	1
<i>Discocarpus brasiliensis</i> Klotzsch	pikim-manga (índios Taki-Taki)	3
<i>Discocarpus essequiboensis</i> Klotzsch	amanoá	3
<i>Dodecastigma amazonicum</i> Ducke	-	6
<i>Drypetes</i> cf. <i>amazonica</i> Steyererm	farinha seca, maparanam	1
<i>Drypetes variabilis</i> Uittien	farinha seca	11
<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	araticum grande	2
<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke	pau doce	10
<i>Hevea benthamiana</i> Müell. Arg.	seringa, seringa branca, caucho	3
<i>Hevea brasiliensis</i> Müell. Arg.	seringueira, seringa barriguda	3
<i>Hevea camargoana</i> Pires	seringueira mirim	3
<i>Hevea guianensis</i> Aubl.	seringa, orelha de onça, seringa itaúba, seringa mangue	6
<i>Hevea microphylla</i> Ule	seringa jarapó, seringa barriguda, tambaqui seringa	1
<i>Hevea nitida</i> Müell. Arg.	pucá seringa	1
<i>Hevea pauciflora</i> Müell. Arg.	seringueira	4
<i>Hevea rigidifolia</i> Müell. Arg.	seringueira	1
<i>Hevea spruceana</i> Müell. Arg.	seringueira barriguda, seringa vermelha	4
<i>Hevea viridis</i> Huber	seringa	1
<i>Hura crepitans</i> Linn.	assacu	2
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allem.	margongalo	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Hyeronima laxiflora</i> Müell. Arg.	margonçalo	10
<i>Hyeronima mollis</i> Müell. Arg.	margonçalo	2
<i>Hyeronima oblonga</i> Müell. Arg.	margonçalo	1
<i>Jatropha mutabilis</i> Baill.	pinhão	2
<i>Jatropha pohliana</i> Müell. Arg.	pinhão	2
<i>Joannesia heveoides</i> Ducke	castanha de arara	2
<i>Mabea angustifolia</i> Spruce	taquari	3
<i>Mabea caudata</i> Pax. & Hoffm.	seringaí	2
<i>Mabea fistulifera</i> Benth.	canudeiro, seringáí, "Kapô tá pi Pri rê djô", taquari	1
<i>Mabea maynensis</i> Spruce	seringaí	1
<i>Mabea occidentalis</i> Benth.	seringaí, canudo de pito	1
<i>Mabea paniculata</i> Spruce	seringaí	1
<i>Mabea piriri</i> Benth.	taquari	4
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	jurugo	10
<i>Margaritaria nobilis</i> Linn.	-	3
<i>Micrandra siphonioides</i> Benth.	seringarana, seringarana vermelha	3
<i>Micrandra spruceana</i> (Baill.) R. E. Schult.	seringarana	1
<i>Micrandropsis scleroxylon</i> (W.A.Rodr.) W.A.Rodr.	seringarana	1
<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	-	2
<i>Omphalea diandra</i> Vell.	comadre de azeite, maracujá de anta	1
<i>Pausandra martini</i> Baill.	-	1
<i>Pera arborea</i> Mutis	caferana	1
<i>Pera bicolor</i> Müell. Arg.	caferana	4
<i>Pera distichophylla</i> Baill.	caferana	1
<i>Pera ferruginea</i> Müell. Arg.	caferana	1
<i>Pera glabrata</i> Poepp.	caferana	1
<i>Phyllanthus martii</i> Müell. Arg.	-	1
<i>Phyllanthus nobilis</i> Müell. Arg.	-	2
<i>Piranhea longepedunculata</i> Jablonski	piranheira	1
<i>Piranhea trifoliata</i> Baill.	piranheira	3
<i>Plukenetia brachybotrya</i> Müell. Arg.	-	1
<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers	amarelinho, miatoá, acaporí	4
<i>Richeria grandis</i> Vahl.	orelha de onça	4
<i>Richeria loranthoides</i> Müell. Arg.	-	1
<i>Sagotia brachysepala</i> (Müell. Arg.) R. Secco	-	6
<i>Sagotia racemosa</i> Baill.	arataciú	4
<i>Sandwithia guianensis</i> Lanj.	-	2
<i>Sapium curupita</i> Huber	curupita	2
<i>Sapium jenmani</i> Hemsl.	burra leiteira	1
<i>Sapium klotzschianum</i> Huber	burra leiteira	1
<i>Sapium lanceolatum</i> Huber	burra leiteira, murupita	1
<i>Sapium marmieri</i> Huber	burra leiteira, seringarana	3
<i>Sapium poeppigii</i> Hemsl.	burra leiteira	2
<i>Sapium prunipholium</i> Klotz.	burra leiteira, curupiti	1
<i>Senefeldera macrophylla</i> Ducke	osso de burro	1
<b>Fagaceae</b>		
<i>Quercus acatenangensis</i> Trelease	-	2
<i>Quercus crassifolia</i> Humb. & Bompl.	-	2
<i>Quercus rugosa</i> Nee	-	1

Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Flacourtiaceae</b>		
<i>Banara guianensis</i> Aubl.	andorinha, pau de bico, lacre branco	5
<i>Carpotroche criapidentata</i> Ducke	comida de cotia	2
<i>Carpotroche grandiflora</i> Spruce	comida de cotia	2
<i>Casearia aculeata</i> Jacq.	limaorana	1
<i>Casearia arborea</i> Urb.	pau de olaria	2
<i>Casearia blanchetiana</i> Miq.	sardinheira mirim	1
<i>Casearia combaymensis</i> Tul.	sardinheira	1
<i>Casearia commersoniana</i> Camb.	lebitongo (índios Taki-Taki)	1
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	caxepanraen (Uaica-Mucajai)	2
<i>Casearia densiflora</i> Benth.	carapanaubá	1
<i>Casearia grandiflora</i> Camb.	ponta fina	2
<i>Casearia javitensis</i> H. B. & K.	olho de boi, murta preta, café do diabo, caferana	11
<i>Casearia mariquiliensis</i> H. B. & K.	caferana	2
<i>Casearia pitumba</i> H. Sleumer	parouchiton (índios Taki-Taki), kariaã	5
<i>Casearia rusbyana</i> Briquet.	palmito	2
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	assa carne, sardinheira	3
<i>Casearia ulmifolia</i> Camb.	sardinheira	1
<i>Hasseltia floribunda</i> H.B. & K.	-	3
<i>Homalium guianense</i> (Aubl.) Oken	andorinha, roseteira, muruci do mato	3
<i>Laetia procera</i> Eichl.	apijó, paparaúba da serra, pau jacaré	20
<i>Laetia suaveolens</i> Benth.	catanga cheirosa, caferana	1
<i>Lindackeria latifolia</i> Benth.	farinha seca	8
<i>Lindackeria maynensis</i> Poepp. & Endl.	farinha seca	1
<i>Lindackeria paludosa</i> Gilg.	farinha seca	3
<i>Lindackeria paraensis</i> Kuhl.	farinha seca	1
<i>Lindackeria pauciflora</i> Benth.	escova de macaco, urucurana, urucu da mata	5
<i>Pleuranthodendron lindeni</i> (Turcz.) & Sleumer	-	1
<b>Gnetaceae</b>		
<i>Gnetum leyboldi</i> Tul.	ituá, cipó ituá	1
<b>Guttiferae</b>		
<i>Calophyllum angulare</i> A. C. Smith	jacareúba	1
<i>Calophyllum brasiliense</i> Camb.	jacareúba, mangue, landi carvalho, guanandi, olandi	12
<i>Caraipa densiflora</i> Mart.	tamaquaré, tamaquaré branco, gororoba, macucu	12
<i>Caraipa excelsa</i> Ducke	tamaquaré	1
<i>Caraipa grandiflora</i> Mart.	tamaquaré da várzea, tamaquaré	3
<i>Caraipa punctulata</i> Ducke	tamaquaré	2
<i>Clusia fockeana</i> Miq.	cebolinha brava	2
<i>Clusia nemorosa</i> G. F. W. Mey.	orelha de burro	1
<i>Clusia palmicida</i> L. C. Rich.	cebola brava, ingui-wawaie (índios Taki-Taki)	1
<i>Clusia platystigma</i> Eyma	cebolinha brava	1
<i>Mahuera exstipulata</i> Benth.	moadi	1
<i>Platonia insignis</i> Mart.	bacuri, bacuriçu	4
<i>Rheedia acuminata</i> Planch. & Triana	bacuri, bacuripari, bacuri de anta, bacuri azedo, bacuri bexigoso	6
<i>Rheedia benthamiana</i> Planch. & Triana	bacuri-pari, koukon-dioufou (índios Taki-Taki)	1
<i>Rheedia brasiliensis</i> Planch. & Triana	bacuri, bacuripari, bacuripari folha pequena, pitomba	1
<i>Rheedia gardneriana</i> Planch. & Triana	bacupari, jatari mirim, bacurizinho	5




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Rheedia kappleri</i> Eyma	bacupari	1
<i>Rheedia macrophylla</i> Planch. & Triana	bacuripari	6
<i>Symphonia globulifera</i> Linn.	anani, anani da mata, irati, ananá	16
<i>Tovomita brasiliensis</i> Mart.	pachiubarana, japumira, genipapeiro	2
<i>Tovomita brevistaminea</i> Engl.	manguerana	1
<i>Tovomita cephalostigma</i> Vesque	manguerana	1
<i>Tovomita choisyana</i> Planch. & Triana	mangue da mata, mangue preto, manguerana	1
<i>Tovomita grata</i> Sandw.	manguerana	1
<i>Tovomita mangle</i> G. Wariz	manguerana	1
<i>Tovomita rostrata</i> Huber	manguerana	1
<i>Tovomita spruceana</i> Planch. & Triana	manguerana	1
<i>Tovomita triflora</i> Huber	manguerana	1
<i>Vismia baccifera</i> Planch. & Triana	lacre branco	3
<i>Vismia bemerguy</i> M. E. Van. Den Berg	lacre	1
<i>Vismia cayennensis</i> (Jacq.) Pers.	lacre branco, lacrekakabeci (índios Taki-Taki)	7
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Choisy	lacre, lacre vermelho	6
<i>Vismia lateriflora</i> Ducke	lacre duro	1
<i>Vismia latifolia</i> H. B. & K.	pinja, lacre da folha estreita, lacre branco, lacre	3
<i>Vismia macrophylla</i> H. B. & K.	lacre preto, lacre branco, lacre folha grande, lacre, copian, lacre vermelho	1
<b>Hernandiaceae</b>		
<i>Hernandia sonora</i> Zoll.	ventos	1
<i>Liquidambar macrophylla</i> Oerst.	-	1
<i>Sparattanthelium tupiniquinorum</i> Mart.	santa maria	1
<b>Hippocrateaceae</b>		
<i>Cheilodinium cognatum</i> (Miers) A.C. Smith	-	7
<i>Peritassa laevigata</i> (Hooftm) A.C. Smith	-	1
<i>Salacia impressifolia</i> (Miers) A. C. Smith	uaimiratifi	2
<i>Salacia magistophylla</i> Standl.	-	2
<i>Salacia opacifolia</i> (Macbride) A.C. Smith	-	1
<b>Humiriaceae</b>		
<i>Duckesia verrucosa</i> (Ducke) Cuatr.	uchi coroa, uchi curuá	1
<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatr.	uchi pucu, uchi	4
<i>Humiria balsamifera</i> Jaime St. Hillaire	mucucu, umiri	6
<i>Humiria floribunda</i> Mart.	umiri	1
<i>Humiriastrum cuspidatum</i> (Benth.) Cuatr.	uchi de morcego	1
<i>Humiriastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatr.	uchi coroa, uchirana coroa	3
<i>Saccoglottis cydonioides</i> Cuatr.	-	2
<i>Saccoglottis guianensis</i> Benth. var. <i>sphacrocarpa</i>	achuá, paruru, uchirana	5
<i>Saccoglottis mattogrossensis</i> Malme	axuá, achuá, uachuá	2
<i>Schistostemon dichotomum</i> (Urb.) Cuatr.	-	1
<i>Schistostemon retusum</i> (Ducke) Cuatr.	-	1
<i>Vantanea guianensis</i> Aubl.	achuarana, uchirana	10
<i>Vantanea parviflora</i> Lam.	achuá, paruru, macucu murici	7
<b>Icacinaceae</b>		
<i>Dendrobangia boliviana</i> Rusby	caferana	7




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Discophora brasiliensis</i> Mart.	pombinho	2
<i>Discophora guianensis</i> Miers	pombinho	1
<i>Emmotum argenteum</i> Gleason	marirana	1
<i>Emmotum fagifolium</i> Desv.	muirachimbé, marirana	1
<i>Emmotum nitens</i> Miers	marirana	2
<i>Poraqueiba guianensis</i> Aubl.	mari bravo, umarirana	5
<b>Juglandaceae</b>		
<i>Juglans pyriformis</i> Liebm.	-	1
<b>Lacisternaceae</b>		
<i>Lacistema aggregatum</i> Rusby	apuizinho, sardineira branca	2
<i>Lacistema grandifolium</i> Schnixl	apuizinho	1
<i>Lacistema pubescens</i> Mart.	apuizinho	1
<b>Lauraceae</b>		
<i>Acrodictidium aureum</i> Huber	folha de ouro, folha dourada	3
<i>Acrodictidium puchury-major</i> Mez	louro	1
<i>Aiouea densiflora</i> Nees	louro, anhuinã	4
<i>Aiouea multiflora</i> Coe Teixeira	louro	1
<i>Aiouea myristicoides</i> Mez	louro	1
<i>Aniba mas</i> Kosterm.	louro	1
<i>Aniba puchury-minor</i> (Mart.) Mez	preciosa sem cheiro, preciosarana, preciosa preta	2
<i>Aniba affinis</i> Mez.	louro, louro amarelo	1
<i>Aniba albescens</i> Vattimo-Gil	louro	2
<i>Aniba burchellii</i> Kosterm.	louro preto, louro amarelo	3
<i>Aniba canelilla</i> Mez	casca preciosa, preciosa	10
<i>Aniba cf. guianensis</i> Aubl.	carambola, geniparana, geniparana da várzea, guamã	1
<i>Aniba cf. panurensis</i> (Meiss.) Mez	louro, louro amarelo, louro aritu	1
<i>Aniba citrifolia</i> Mez	pau de rosa, preciosarana	1
<i>Aniba cylindriflora</i> Kosterm.	louro amarelo	1
<i>Aniba cf. kappleri</i> Mez	louro amarelo, louro	1
<i>Aniba fragrans</i> Ducke	louro rosa	2
<i>Aniba gigantifolia</i> O. Schmidt	louro peludo	2
<i>Aniba guianensis</i> Aubl.	carambola, geniparana, geniparana da várzea	2
<i>Aniba hostmanniana</i> Mez	louro amarelo, louro	2
<i>Aniba megaphylla</i> Mez	louro rosa	2
<i>Aniba parviflora</i> Mez	pau de rosa, pau rosa, macaca poranga, louro rosa	4
<i>Aniba riparia</i> Mez	louro amarelo	2
<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke	pau rosa, louro	1
<i>Aniba squarensis</i>	louro	1
<i>Beilschmiedia sulcata</i> ( Ruiz & Pav.) Kosterm	louro anuerá	1
<i>Cryptocarya moschata</i> Nees & Mart.	-	1
<i>Dicypellium caryophyllatum</i> Nees	cravo, cravo do mato	2
<i>Endlicheria arunciflora</i> (Meissn.) Mez	louro, louro do campo	1
<i>Endlicheria bracteolata</i> (Meissn.) C. K. Allen	louro	1
<i>Endlicheria cf. macrophylla</i> Mez.	louro abacate de folha peluda, louro do igapó	1
<i>Endlicheria endlicheriopsis</i> (Mez.) Kosterm.	louro	1
<i>Endlicheria multiflora</i> Mez.	louro muruci	2




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Licaria amara</i> (Mez) Kosterm.	louro	2
<i>Licaria aritu</i> Ducke	louro anta, louro aritu	4
<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm.	louro roxo	1
<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	louro capitiú, louro roxo, louro abacate	4
<i>Licaria canella</i> (Meiss.) Kosterm.	louro, louro preto, louro chumbo	2
<i>Licaria cayennensis</i> (Meisn) Mez	louro	2
<i>Licaria debilis</i> (Mez) Kosterm.	louro	1
<i>Licaria guianensis</i> Aubl.	louro	3
<i>Licaria multiflora</i> (Kosterm.) Kosterm.	louro	1
<i>Licaria polyphylla</i> (Nees) Kosterm.	louro	1
<i>Licaria rigida</i> (Kosterm.) Kosterm.	louro inamuí, louro amarelo casca grossa	2
<i>Mezilaureus cf. synandra</i> (Mez.) Kosterm.	itaúba	2
<i>Mezilaureus iatuba</i> (Meiss.) Taub.	itaúba, itaúba amarela, itaúba preta, itaúba verdadeira	14
<i>Mezilaureus lindaviana</i> Schwacke et Mez	itaúba, itaúba abacate	3
<i>Nectandra amazonum</i> Nees	louro, louro do igapó, louro da várzea, louro chumbo, casca preta	4
<i>Nectandra cuspidata</i> Nees & Mart.	louro, louro preto, louro branco, louro pimenta, louro bosta, louro aritu	7
<i>Nectandra globosa</i> Mez	louro	4
<i>Nectandra kunthiana</i> (Nees) Kosterm	louro	1
<i>Nectandra lucida</i> Nees	louro	6
<i>Nectandra mollis</i> Nees	louro	1
<i>Nectandra myriantha</i> Meissn.	louro grande	2
<i>Nectandra pichurim</i> (H. B. & K.) Mez	louro, louro tamanco amarelo, laurel eucalpto, louro pichurim	10
<i>Nectandra pisi</i> Miq.	louro	1
<i>Nectandra reticulata</i> Mez	laurel de hoja	1
<i>Nectandra rubra</i> (Mez) C. K. Allen	louro vermelho	3
<i>Nectandra surinamensis</i> Mez	louro	1
<i>Ocotea acutangula</i> Mez	louro tamancão, louro abacatirana	2
<i>Ocotea amazonica</i> Mez	louro branco, louro grande	1
<i>Ocotea barcellensis</i> Mez	louro, louro inamuí	3
<i>Ocotea baturitensis</i> Vattino	louro amarelo casca grossa	1
<i>Ocotea canaliculata</i> Mez	louro pimenta	6
<i>Ocotea caudata</i> Mez	louro preto da várzea, louro branco, louro preto	10
<i>Ocotea costulata</i> Mez	louro abacate, abacatirana, louro amarelo	3
<i>Ocotea dissimilis</i> C.K. Allen	louro canela	1
<i>Ocotea douradensis</i> I. de Vattimo-Gil	louro abacate	1
<i>Ocotea duplocolorata</i> I. de Vattimo-Gil	louro	2
<i>Ocotea glandulosa</i> Lasser	louro	4
<i>Ocotea glaucina</i> Mez	vidro, louro	1
<i>Ocotea glomerata</i> Benth. & Hook. f.	louro preto, tiborna	1
<i>Ocotea grandifolia</i> Mez	louro abacate	8
<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	louro tamanco, louro seidinha, louro tamanqueira, louro prata, folha dourada	11
<i>Ocotea laxiflora</i> Mez	louro pimenta, louro da várzea	4
<i>Ocotea marmellensis</i> Mez	louro	1
<i>Ocotea oblonga</i> Mez	louro	1
<i>Ocotea opifera</i> Mart.	louro, louro alcatrão, louro chumbo	5
<i>Ocotea ovalifolia</i> Mez	louro	3
<i>Ocotea pallida</i> (Meism.) Mez.	louro	1
<i>Ocotea petalanthra</i> Nees	louro abacate, louro amarelo	4
<i>Ocotea rubra</i> Mez	louro gamela, louro vermelho	4




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Ocotea rufovestita</i> Ducke	louro folha marron	1
<i>Ocotea schomburgkiana</i> Benth. & Hook. f.	louro tamanco, louro cinzeiro	9
<i>Ocotea silvae</i> I. de Vattimo-Gil	louro	2
<i>Ocotea sprucei</i> Mez	louro	1
<i>Ocotea wachenheimii</i> Benoist	louro	2
<i>Persea jariensis</i> I. de Vattimo-Gil.	louro cravo	2
<i>Systemonodaphne mezii</i> Kosterm.	louro cheiroso	3
<b>Lecythydaceae</b>		
<i>Allantoma lineata</i> Miers	tauari xuru, xuru	5
<i>Bertholletia excelsa</i> Humb & Bonpl.	castanha de pará, castanheiro	3
<i>Cariniana decandra</i> Ducke	cariri, tauari	1
<i>Cariniana domestica</i> Miers.	tauari	2
<i>Cariniana rubra</i> Miers.	tauari cachimbo, cachimbeiro	3
<i>Chytroma basilaris</i> Miers	jarana amarela	2
<i>Corythophora alta</i> Knuth	castanha, matamatá rosa, matamatá róseo, ripeiro vermelho	4
<i>Corythophora rimosa</i> W.A.Rodrigues	matamatá vermelho, castanha casca de jacaré, castanharana vermelha, castanha pêndula	1
<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	tauari, copa de tabaco	5
<i>Couratari macrosperma</i> A.C. Smith	jarana	2
<i>Couratari multiflora</i> (Smith) Eyma	tauari, tampipio	6
<i>Couratari oblongifolia</i> Ducke & Kmtth	tauari branco, tauari, tauari folha	2
<i>Couratari oligantha</i> A.C. Smith	jaraní, tauari folha preta	2
<i>Couratari pulchra</i> Sandw.	tauari	3
<i>Couratari stellata</i> A.C. Smith	ingipipa	2
<i>Couratari tenuicarpa</i> A.C. Smith	tauari	1
<i>Couropita guianensis</i> Aubl.	castanha de macaco	1
<i>Eschweilera amara</i> Mart.	matamatá	1
<i>Eschweilera af. fracta</i> Knuth	matamatá	1
<i>Eschweilera af. longipes</i> Miers	matamatá	1
<i>Eschweilera alba</i> Knuth	matamatá	3
<i>Eschweilera albiflora</i> Miers	matamatá	2
<i>Eschweilera amara</i> Mart.	jatereua	6
<i>Eschweilera amazonica</i> Knuth	matamatá vermelho	9
<i>Eschweilera apiculata</i> (Miers) A.C.Smith	matamatá-ci, matamatá jibóia	4
<i>Eschweilera blanchetiana</i> Miers	matamatá casca fina, matamatá ripeiro, matamatá vermelho	7
<i>Eschweilera chartacea</i> (Berg) Eyma	matamatá	2
<i>Eschweilera coriacea</i> Martius	matamatá, matamatá amarelo, toari	4
<i>Eschweilera corrugata</i> Miers	matamatá, matamatá vermelho	3
<i>Eschweilera decolorans</i> Sandw.	matamatá	2
<i>Eschweilera idatimon</i> Mart.	matamatá	1
<i>Eschweilera juruensis</i> Knuth	matamatá	1
<i>Eschweilera longipes</i> Miers	matamatá, matamatá branco, matamatá cirana	4
<i>Eschweilera miersii</i> (Knut) A. C. Smith	matamatá	1
<i>Eschweilera obversa</i> Miers	matamatá folha larga	1
<i>Eschweilera odora</i> Miers	matamatá branco, paruí	13
<i>Eschweilera ovalifolia</i> Niedenzu	matamatá	1
<i>Eschweilera ovata</i> Mart.	matamatá, tripa preta, tiriba, matamatá preto, tiriba, toari	1
<i>Eschweilera rodriguesiana</i> S. A. Mori	matamatá amarelo, matamatá preto	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Eschweilera rosea</i> (Poepp.) Miers	jatereu morrão, matamatá rosa da terra firme, jatereua, matamatá	1
<i>Eschweilera sagotiana</i> Miers	matamatá, envira de caçador	3
<i>Eschweilera subglandulosa</i> Miers	matamatá preto, matamatá cascudo, rincodin (uaicá-Mucajá)	9
<i>Eschweilera juruensis</i> Knuth	matamatá	1
<i>Gustavia augusta</i> Linn.	canela de velha, geniparana, g. da terra firme, g. do igapó, jarana do igapó	7
<i>Gustavia elliptica</i> Mori	geniparana, ripeiro, general	1
<i>Gustavia hexapetala</i> Sm.	geniparana, tachi da várzea, g. de uarini, carambola, g. da mata	8
<i>Lecythis</i> cf. <i>itacaiunensis</i> Pires	jatereu	1
<i>Lecythis corrugata</i> Poiteau	jatereu morrão, matamatá	1
<i>Lecythis idatimon</i> Aubl.	jatereu morrão, jatereua, jaxiambry	5
<i>Lecythis jarana</i> (Huber & Ducke) A. C. Smith	jarana	2
<i>Lecythis lurida</i> (Miers) Mori	jarana branca, mata matá, sapucaí, sapucarana	3
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia, castanha de sapucaia, sapucaia da várzea	4
<i>Lecythis poiteau</i> C.C. Berg	jarana amarela, cuiarana, jarana	1
<i>Lecythis usitata</i> Miers	castanha sapucaia	2
<i>Lecythis zabucaya</i> Aublet	castanha de sapucaia	1
<b>Leguminosae-Caesalpinioideae</b>		
<i>Apuleia leiocarpa</i> Macbr.	barajuba, muirajuba, mulateira	4
<i>Apuleia molaris</i> Spruce	muirajuba, garapa	6
<i>Batesia</i> cf. <i>floribunda</i> Spruce	acapurana, acapurana da terra firme, tento	7
<i>Bauhinia acreana</i> Harms	capa de bode	1
<i>Bauhinia bombaciflora</i> Ducke	mororó	1
<i>Bauhinia</i> cf. <i>coronata</i> Benth.	escada de jaboti	1
<i>Bauhinia cheilantha</i> D. Dietr.	mororó	2
<i>Bauhinia forficata</i> Link	capa bode	2
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl.	escada de jaboti	1
<i>Bauhinia platypetala</i> Benth.	mororó	1
<i>Caesalpinia bracteosa</i> Tul.	catingueira, campeche	6
<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart.	pau ferro, jucá	1
<i>Caesalpinia pyramidalis</i> Tul.	catingueira, catinga de porco	1
<i>Campsiandra angustifolia</i> Spruce	acapurana, acapurana da várzea	1
<i>Campsiandra laurifolia</i> Benth.	acapurana, acapurana da várzea	4
<i>Cassia adiantifolia</i> Spruce	acapu pixuna	3
<i>Cassia apouconita</i> Aubl.	menibi	1
<i>Cassia bahiae</i> H. S. Irwin	acapu pixuna	1
<i>Cassia excelsa</i> Schrad.	canafistula, são João	1
<i>Cassia fastuosa</i> Willd.	baratinha, paricá, fava cipó, angico	3
<i>Cassia flexuosa</i> Linn.	canela de maçarico	1
<i>Cassia grandis</i> Linn.	cana fistula, jeruaia, marimari	1
<i>Cassia latifolia</i> G. F. W. Mey	acácia	1
<i>Cassia leiandra</i> Benth.	marimari, marimari da várzea	1
<i>Cassia lucens</i> Vog.	angico, paricá, mucurão	5
<i>Cassia moshata</i> Benth.	marimari	1
<i>Cassia multijuga</i> Rich.	faveirinha, uarima, faverinha branca, jurupari, pomo, flor de maxo, acácia, jurupaú	6
<i>Cassia negrensis</i> H.S. Irwin	coração de negro	3
<i>Cassia scleroxylon</i> Ducke	coração de negro	2
<i>Cassia spruceana</i> Benth.	cana fistula, marimari da terra firme	2



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Cassia xinguensis</i> Ducke	fava de besouro	2
<i>Cenostigma tocaninum</i> Ducke	pau preto, inharé, acariquara	4
<i>Chamaecrista bahiae</i> Irwing & Barneby	coração de negro, balaio de cutia	3
<i>Chamaecrista xinguensis</i> (Ducke) Irw. & Barneby	coração de negro	1
<i>Copaifera duckei</i> Dwyer	copaíba	4
<i>Copaifera langsdorfii</i> Desf.	copaíba, óleo de copaíba	2
<i>Copaifera martii</i> Hayne	copaíba, copaibarana	4
<i>Copaifera multijuga</i> Hayne	copaíba	3
<i>Copaifera officinalis</i> Linn.	copaíba	1
<i>Copaifera reticulata</i> Ducke	copaíba, copaibeira	2
<i>Crudia glaberrima</i> Macbride	orelha de cachorro, pracuubarana	1
<i>Crudia oblonga</i> Griseb.	lombrigueira	1
<i>Crudia tomentosa</i> Macbride	pau preto	1
<i>Cynometra bauhiniifolia</i> Benth.	jutairana	2
<i>Cynometra hostmanii</i> Tul.	jutairana, jutai pororoca	2
<i>Cynometra racemosa</i> Benth.	juairana	1
<i>Cynometra spruceana</i> Benth.	jutairana vermelha, juta pororoca, rim de paca	2
<i>Dialium guianense</i> Steud.	jutai pororoca, jutai preto, pororoca, jutai, cururu, tetéu	21
<i>Dicorynia guianensis</i> Amshoff	angélica	1
<i>Dimorphandra caudata</i> Ducke	fava	1
<i>Dimorphandra conjugata</i> (Splitg.) Sandw.	fava	1
<i>Dimorphandra gardneriana</i> Tul.	fava d' anta, barbatimao	2
<i>Dimorphandra macrostachya</i> Benth.	ataná, rabo de arara	1
<i>Dimorphandra multiflora</i> Ducke	fava uim amarela	2
<i>Dimorphandra pullei</i> Amshoff	fava	1
<i>Dimorphandra unijuga</i> Tul.	fava	1
<i>Elizabetha duckei</i> Huber	arapari	1
<i>Elizabetha paraensis</i> Ducke	arapari vermelho	1
<i>Eperua bijuga</i> Mart.	muirapiranga, apa, iacana	3
<i>Eperua duckeana</i> Benth.	muirapiranga	1
<i>Eperua falcata</i> Aubl.	apá roxo, apazeiro, espadeira	3
<i>Eperua jenmani</i> Oliver	apá	1
<i>Eperua purpurea</i> Benth.	paracutaca, copaibarana	2
<i>Eperua rubiginosa</i> Miq. var. <i>rubiginosa</i>	apá, apazeiro, iperana-apá	1
<i>Heterostemon ellipticus</i> Mart.	aiari	2
<i>Hymenaea courbaril</i> Linn.	jutai, jatobá, jutaicacu, jutai, jutaicica	8
<i>Hymenaea intermedia</i> Ducke	jutai vermelho, jutai mirim, jatobá do nordeste	1
<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	jutai folha lisa, jatobá	1
<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber	jutai pororoca, jutai mirim, jatobá-vermelho, pagoio	9
<i>Hymenaea reticulata</i> Ducke	jutai, jatobá	1
<i>Jacqueshuberia quinquangulata</i> Ducke	-	1
<i>Maclobium acaciaefolium</i> Benth	arapari, arapari verdadeiro, araparizeiro, arapari da várzea, fava, raparigueira	5
<i>Maclobium angustifolium</i> (Benth.) Cowan	ipê da varzea, fava, aipe, ipê	3
<i>Maclobium bifolium</i> Pers.	ipê da várzea, ipê do igapo, ipê verdadeiro, ipê do baixo, jutai	4
<i>Maclobium brevense</i> Ducke	araparirana, ipê folha fina, iperana vermelha	1
<i>Maclobium campestre</i> Huber	ipê folha composta	4
<i>Maclobium chrysostachyum</i> Benth.	ipê de folha miúda	1
<i>Maclobium limbatum</i> Spruce	fava	1
<i>Maclobium multijugum</i> Benth.	arapari da várzea, araparirana, faveira	1


Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Macrolobium punctatum</i> Spruce	araparirana	1
<i>Martiodendron parvifolium</i> (Benth.) Gleason	muirapixuna	11
<i>Mora excelsa</i> Benth.	pracuuba	1
<i>Mora gonggrijpii</i> (Kleinh.) Sandw.	pracuuba	1
<i>Mora paraensis</i> Ducke	pracuuba vermelha, pracauba	3
<i>Peltogyne catingae</i> Ducke	pau roxo	1
<i>Peltogyne le-cointei</i> Ducke	pau roxo da terra firme, pau roxo	3
<i>Peltogyne paniculata</i> Benth.	pau roxo do igapó, roxinho, coatá, coataquicaú	6
<i>Peltogyne paniculata</i> ssp. <i>paniculata</i> M. F. Silva	pau roxo	1
<i>Peltogyne paradoxa</i> Ducke	coataquicaú	3
<i>Peltogyne pubescens</i> Benth.	pau roxo	3
<i>Peltogyne venosa</i> Benth.	pau roxo, papati, jutairana, jutai miri, jutai pororoca	6
<i>Poeppigia procera</i> Presl	pintadinho, pau-branco, saboeiro	3
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	bálsamo, cajazeira, madeira nova, quebrado	1
<i>Recordoxylon stenopetalum</i> Ducke	manico, sucupira amarela	3
<i>Schizolobium amazonicum</i> Huber	paricá	2
<i>Sclerolobium rugosum</i> Mart.	tachi	1
<i>Sclerolobium chrysophyllum</i> Poepp. & Engl.	tachi folha amarela	2
<i>Sclerolobium froesii</i> Pires	tachi mole	2
<i>Sclerolobium goeldianum</i> Huber	tachi, tachi branco	1
<i>Sclerolobium guianense</i> Benth.	tachi	1
<i>Sclerolobium melanocarpum</i> Ducke	tachi vermelho, tachi rosa	2
<i>Sclerolobium melinonii</i> Harms	tachi pitomba branco	2
<i>Sclerolobium micropetalum</i> Ducke	itaubarana	1
<i>Sclerolobium myrmecophilum</i> Ducke	tachi	1
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vog.	tachi pitomba, candeia-brava, carvoeiro, tachi branco, tachi vermelho	10
<i>Sclerolobium paraense</i> Huber	tachi branco, tachi	7
<i>Sclerolobium reticulosum</i> Dwyer	tachi	1
<i>Sclerolobium setiferum</i> Ducke	tachi branco	2
<i>Sclerolobium tinctorium</i> Benth.	tachi pitomba, tachi	3
<i>Tachigalia alba</i> Ducke	tachi	2
<i>Tachigalia myrmecophila</i> Ducke	tachi preto	9
<i>Tachigalia paniculata</i> Aubl.	tachi preto, tachi branco, tachi da margem, tachi vermelho, faveira, tachizeiro	6
<i>Tachigalia plumbea</i> Ducke	tachi	1
<i>Vouacapoua americana</i> Aubl.	acapu	23
<b>Leguminosae-Mimosoidaeae</b>		
<i>Abarema jupumba</i> (Willd.) Britton & Killip.	saboeiro de terra firme, sabugueiro, lágrimas de nossa senhora, faveira, tento azul	13
<i>Acacia alemquerensis</i> Huber	paricarana	1
<i>Acacia farnesiana</i> Willd.	jurema branca, coronha, corona cristi, esponjinha, esponjeira	1
<i>Acacia glomerosa</i> Benth.	espinheiro preto, cujuba	2
<i>Acacia lorentensis</i> Macbr.	paricá	1
<i>Acacia multipinnata</i> Ducke	rabo de camaleão, unha de gato,	1
<i>Acacia paraensis</i> Ducke	cipó espera aí	1
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	paricarana, capa bode, paracaxi, angico branco, unha de gato	17
<i>Albizia niopoides</i> (Benth.) Burkart	gurujuba	4
<i>Albizia polyantha</i> (A. Sprengel) G. P. Lewis	-	1
<i>Anadenanthera macrocarpa</i> Benth.	angico, angico de caroço, cabelo de mulata	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Anadenanthera peregrina</i> Benth.	paricá, angico, paricá de curtume	3
<i>Balizia pedicellaris</i> (DC.) Barneby & Grimes	saia de comadre	11
<i>Calliandra depauperata</i> Benth.	alecrim do campo, carqueja	2
<i>Calliandra tenuiflora</i> Benth.	-	1
<i>Cathedra acuminata</i> Miers	apiranga	1
<i>Cedrelinga catenaeformis</i> Ducke	cedrorana	2
<i>Chloroleucon foliolosum</i> (Benth.) G. P. Lewis	jurema branca	4
<i>Courtesia arborea</i> Griseb.	-	2
<i>Desmanthus virgatus</i> Willd.	nariz de bode	1
<i>Dinizia excelsa</i> Ducke	angelim pedra, angelim	4
<i>Enterolobium maximum</i> Ducke	tamboriuna, faveira, fava orelha de negro, tamboril	8
<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.	paricá, moela de mutum, orelha de gato, fava rosea, fava orelha de negro, sucupira amarela, 12	
<i>Inga alba</i> (Sw) Willd.	ingá vermelho, jarandeu da folha graúda, ingá branco, ingá chato, ingá chichica	14
<i>Inga capitata</i> Desv.	ingá costela, ingá chichica, i. açurana, adai-oueko (Índios Taki-Taki), i. açurana, ingapé	10
<i>Inga nitida</i> Willd.	ingá	1
<i>Inga atenopoda</i> Pittier.	ingá	1
<i>Inga atrigillosa</i> Spruce	ingá	1
<i>Inga bourgom</i> DC.	ingá	2
<i>Inga brachyrachris</i> Harms	ingá, ingá chichica	1
<i>Inga cayennensis</i> Sagot	ingá amarelo, ingá peluda	6
<i>Inga cf. subsericantha</i> Ducke	ingá	3
<i>Inga cinnamomea</i> Spruce	ingá chinela, ingá açu, ingá	1
<i>Inga coriacea</i> (Pers.) Desv. var. <i>leptopus</i>	ingá	1
<i>Inga crassifolia</i> Klotzsch	ingá	1
<i>Inga disticha</i> Benth.	ingarana, ingá, Baboum-ouko (Índios Taki-Taki)	1
<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá verdadeiro, ingá, ingá cipó	6
<i>Inga fagifolia</i> G. Don	ingá, gurguri, ingá chichica, ingá curumim	2
<i>Inga falcistipula</i> Ducke	ingá chichica	1
<i>Inga flagelliformis</i> Mart.	ingá	1
<i>Inga gracilifolia</i> Ducke	ingá coração de preguiça	3
<i>Inga heterophylla</i> Willd.	ingá chichica	6
<i>Inga ingoides</i> Willd.	ingá-cipo, pacaí grande	1
<i>Inga laterifolia</i> Miq	ingá preto, sirada	3
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá pé de galinha, ingá, ingá	3
<i>Inga myriantha</i> Poepp. & Endl.	ingá	1
<i>Inga nitida</i> Willd.	ingá	1
<i>Inga nobilis</i> Willd.	ingá de sapo, ingá vermelho, macamam (Uaica-Mucajai)	3
<i>Inga paraensis</i> Ducke	ingá vermelho, ingá chichica, ingá	6
<i>Inga pezizifera</i> Benth.	ingá grande, ingá prauuba	1
<i>Inga rubiginosa</i> (Rich.) DC.	ingá peluda, ingá prauuba, ingá	9
<i>Inga scabriuscula</i> Benth.	ingá, guamo rabo de mono	1
<i>Inga setigera</i> DC.	ingá dos Índios, ingá facão	1
<i>Inga speciosa</i> Spruce.	ingá	1
<i>Inga splendens</i> Willd.	ingá amarelo, ingá alado, ingá	6
<i>Inga stipularis</i> G. Don.	ingá, onga	1
<i>Inga strigillosa</i> Spruce	ingá, ingá chichica	1



Anexo 1. Continuação.


Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Inga thibaudiana</i> DC.	ingá macaco, ingá mococona, ingá chichica	2
<i>Inga umbellifera</i> Steud.	inga chichi branco	1
<i>Inga velutina</i> Willd.	ingá de fogo	1
<i>Lysiloma acapulcensis</i> Benth.	-	1
<i>Marmaroxylum racemosum</i> Ducke Rec.	angelim rajado	7
<i>Mimosa caesalpiniaefolia</i> Benth.	sabiá, unha-de-gato, sabiá de espinho, jupinuam	3
<i>Mimosa malacocentra</i> Mart.	-	1
<i>Mimosa tenuiflora</i> Benth.	-	1
<i>Newtonia psilostachya</i> (DC.) Brenan	paricá, timborana	3
<i>Newtonia suaveolens</i> (Miq.) Brenan	timborana folha miúda, timborana	3
<i>Parkia platycephala</i> Benth.	arara tucupi, fava de bolota, faveira	2
<i>Parkia decussata</i> Ducke	arara tucupi, fava arara tucupi	1
<i>Parkia gigantocarpa</i> Ducke	paricá, visgueiro	3
<i>Parkia multijuga</i> Benth.	faveira	1
<i>Parkia nitida</i> Miq.	faveira benguê, tucupi de arara	1
<i>Parkia oppositifolia</i> Spruce	paricá, coré	5
<i>Parkia pendula</i> Benth.	esponjeira, visgueiro, fava bolota, jueirana-vermelha	7
<i>Parkia ulei</i> Kuhl.	paricá de esponja, esponjeira, fava curica	11
<i>Parkia velutina</i> Benoist	paricá, visgueiro	2
<i>Pentaclethra macroloba</i> Kuntze	pracaxi	7
<i>Piptadenia communis</i> Benth.	angico, timborana	2
<i>Piptadenia peregrina</i> Benth.	angico	6
<i>Piptadenia psilostachya</i> Benth.	timborana	1
<i>Piptadenia stipulacea</i> Ducke	-	1
<i>Piptadenia suaveolens</i> Miq.	timborana-rana, timborana, faveira folha fina	4
<i>Piptadenia zehntneri</i> Harms	faveira	1
<i>Pithecelobium cochleatum</i> (Willd.) Mart.	ingá de macaco, ingá de rosca	3
<i>Pithecelobium corymbosum</i> Benth.	pracaxi da beira, panicarana	7
<i>Pithecelobium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	angelim	1
<i>Pithecelobium decandrum</i> Ducke	saboeiro amarelo	4
<i>Pithecelobium elegans</i> Ducke	angelim	2
<i>Pithecelobium marginatum</i> Spruce	angelim	1
<i>Pithecelobium microcalyx</i> Benth.	ingarana preta	1
<i>Pithecelobium trapezifolium</i> (Vahl.) Benth.	tento azul	1
<i>Pithecelobium unifoliolatum</i> Benth.	angelim	1
<i>Pithecelobium duciei</i> Huber	angelim	1
<i>Plathymenia foliolosa</i> Benth.	amarelão, barbatimão, pau de candeia	3
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	amarelão, oiteira, candeia, vinhatico	1
<i>Pterocarpus amazonicus</i> Huber	fava	1
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby	-	1
<i>Stryphnodendron angustum</i> Benth.	barbatimão, arekuna, abarkayakan	1
<i>Stryphnodendron barbadetimam</i> (Vell.) Mart.	barbatimão	1
<i>Stryphnodendron paniculatum</i> Poepp. & Endl.	tachi-rana, louro tamaquaré	3
<i>Stryphnodendron polystachyum</i> Kleinn.	tachirana branca, maçaroca	10
<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i> Hochr.	paricá, fava branca	8
<i>Stryphnodendron purpureum</i> Ducke	cariperana	1
<i>Stryphnodendron racemiferum</i> (Ducke) W. Rodr.	paricá	1
<i>Vouacouva pallidior</i> Ducke	acapu	2
<i>Zygia cauliflora</i> (Willd.) Killip	ingarana, ingá jarandeuá	3






Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Leguminosae-Papilionoidae</b>		
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vog.) Yakoul.	itaubarana	2
<i>Acosmium nitens</i> (Vog.) Yakoul.	anaxi, itaubarana	3
<i>Aeschynomene monteiroi</i> A. Fern. & P. Bez.	afiador	1
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Beauv.	paricá	1
<i>Alexa grandiflora</i> Ducke	melancieira	11
<i>Alexa imperatricies</i> (Sch.) Baill.	sucupira	1
<i>Amburana cearensis</i> Fr. All.	amburana, cerejeira	1
<i>Andira cuiabensis</i> Benth.	andira	1
<i>Andira inermis</i> H.B. & K.	andirauchi, benjamim, saboneteira, lombrigueira, morcegueira	2
<i>Andira retusa</i> H.B. & K.	mangarana, andirá uchi, manga brava, morcegueira	9
<i>Andira surinamensis</i> (Bondt.) Splitg.	fava	2
<i>Bocoa alterna</i> (Benth.) Cowan	muiragibóia	2
<i>Bocoa viridiflora</i> (Ducke) Cowan	muiragibóia amarela	1
<i>Bowdichia nitida</i> Spruce	sucupira, sucupira preta	10
<i>Centrolobium paraense</i> Tul.	pau rainha	1
<i>Centrosema brasilianum</i> Benth.	panapana roxo	1
<i>Clathrotropis macrocarpa</i> Ducke	-	1
<i>Clitoria amazonum</i> Mart	palheteira	1
<i>Clitoria arborea</i> Benth.	paliteira	4
<i>Clitoria racemosa</i> G. Don	paliteira	2
<i>Cyclolobium clauseni</i> Benth.	-	1
<i>Dalbergia ecastophyllum</i> Taub.	marmeleiro da praia, verônica	1
<i>Dalbergia gracilis</i> Benth.	jacarandá	1
<i>Dalbergia inundata</i> Benth.	cipó tucunaré, tucunaré envira	2
<i>Dalbergia riedeli</i> (Radlk.) Sandw.	rabo de guariba, rabo de macaquinho, verônica	1
<i>Dalbergia riparia</i> Benth.	jacarandá	2
<i>Dalbergia spruceana</i> Benth.	jacarandá do pará, jacarandá	1
<i>Derris cf. amazonica</i> Killip	timborana, cimo-ran, timbó bravo, timbó	1
<i>Derris cf. utilis</i> (A.C. Smith.) Ducke	cipó de junta, timbóaçu, timbó	1
<i>Derris longifolia</i> Benth.	timborana, timbó jacaré	1
<i>Derris sericea</i> (H.B. & K.) Ducke	ingá, mututirana	5
<i>Derris spruceana</i> (Benth.) Ducke	facheiro, timbó pau	2
<i>Dioclea bicolor</i> Benth.	mucuna	1
<i>Diploptropis brasiliensis</i> Benth.	sucupira, sapupira	1
<i>Diploptropis guianensis</i> Record	sucupira	1
<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff	sapupira, chonta quiro	12
<i>Diploptropis racemosa</i> (Hochne) Amshoff	sucupira, sapupira, sucupira de morcego	3
<i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	sucupira, sapupira, sucupira da várzea, sucupira do igapó	1
<i>Dipteryx intermedia</i> (Ducke) Ducke	cumaruzinho	3
<i>Dipteryx magnifica</i> Ducke	cumaru, cumarurana	3
<i>Dipteryx odorata</i> Willd.	cumaru	5
<i>Dipteryx oppositifolia</i> Willd.	cumarurana	2
<i>Dipteryx trifoliolata</i> Ducke	cumaru	1
<i>Dussia discolor</i> (Benth.) Amshoff	-	1
<i>Erythrina amazonica</i> Krukoff	assacurana	3
<i>Erythrina glauca</i> Willd.	assacurana	1
<i>Erythrina loureirii</i> G. Don	mulungú	1
<i>Erythrina poeppigiana</i> Skeels	assacurana	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Erythrina ulei</i> Harms	mulungú	2
<i>Erythrina velutina</i> Jacq.	mulungú	1
<i>Etaballia dubia</i> (H.B. & K.) Rudd	-	4
<i>Exostyles amazonica</i> G. P. Yakovlev	-	1
<i>Hymenolobium complicatum</i> Ducke	angelim, caramate	1
<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	angelim comum	4
<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinh.	favinha, favinha amarela	5
<i>Hymenolobium heterocarpum</i> Ducke	caramate	5
<i>Hymenolobium hieringianum</i> Poepp.	angelim	5
<i>Hymenolobium petraeum</i> Ducke	angelim pedra	2
<i>Hymenolobium sericeum</i> Ducke	angelim	3
<i>Lecointea amazonica</i> Ducke	pracuuba	1
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allem.) Ducke	pau mocó	1
<i>Luetzelburgia praecox</i> Harms	-	1
<i>Machaerium acutifolium</i> Vog.	esporão de galo, jacarandá, violeta	2
<i>Machaerium amazonense</i> Hoehne	timborana	1
<i>Machaerium aristulatum</i> Ducke	timborana	2
<i>Machaerium biovulatem</i> Micheli	timborana	1
<i>Machaerium ferox</i> Glaziou	jiquiri	1
<i>Machaerium lunatum</i> Ducke	aturia	1
<i>Machaerium macrophyllum</i> Benth. v. <i>brevialatum</i>	timborana	1
<i>Machaerium madeirense</i> Pittier	aturia	1
<i>Machaerium pilosum</i> Benth.	aturia	1
<i>Machaerium quinata</i> (Aubl.) Sandw.	aturia	1
<i>Monopteryx inpa</i> W. A. Rodrigues	macurana de cheiro, uacurana	5
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allem.	cachaceiro	4
<i>Myroxylon balsamum</i> Harms	bálsamo	1
<i>Ormosia coccinea</i> Jacks.	buiussu, tento grande, tento	3
<i>Ormosia costulata</i> (Miq.) Kleinh.	tento	1
<i>Ormosia coutinhoi</i> Ducke	buiussu, buiuçu	4
<i>Ormosia discolor</i> Spruce	mulungú, tento lacá	1
<i>Ormosia excelsa</i> Benth.	tento amarelo, tento	2
<i>Ormosia flava</i> (Ducke) Rudol	cebi-kiabici (índios Taki-Taki)	8
<i>Ormosia grandiflora</i> (Tul.) Rudd	tento	1
<i>Ormosia macrophylla</i> Benth.	tento	1
<i>Ormosia nobilis</i> Tul.	molungú, tento, tenteiro	1
<i>Ormosia paraensis</i> Ducke	olho de cabra, tento amarelo, tento	7
<i>Ormosia stipularis</i> Ducke	tento, tenteiro	1
<i>Paramachaerium ormoaioides</i> (Ducke) Ducke	mututi folha simples	1
<i>Platymiscium filipes</i> Benth.	macacaúba	2
<i>Platymiscium trinitatis</i> Benth.	macacaúba, jacarandá	1
<i>Platymiscium ulei</i> Harms	macacaúba, macacaúba vermelha	3
<i>Platymiscium yucatanum</i> Standley	macacaúba	1
<i>Platypodium elegans</i> Vog.	jacarandá	3
<i>Poecilanthe effusa</i> (Huber) Ducke	cumaru de rato, gema de ovo	13
<i>Pterocarpus amazonicus</i> Huber	mututi da várzea	5
<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	mututi, corticeira	2
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	mututi, mututi de terra firme	5
<i>Pterodon polygalaeflorus</i> Benth.	sucupira amarela	4




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Swartzia acuminata</i> Willd.	pracutaca	5
<i>Swartzia apetala</i> Raddi.	muiragibóia, gombeira	2
<i>Swartzia arborescens</i> Pittier	bacapeno branco, gombeira anela de jacamim	6
<i>Swartzia argentea</i> Spruce	acapu do igapó	1
<i>Swartzia bannia</i> Sandw.	muiragibóia	1
<i>Swartzia benthamiana</i> Miq. var. <i>benthamiana</i>	saboarana	1
<i>Swartzia brachyrhachis</i> Harms	muiragibóia	7
<i>Swartzia bracteosa</i> Ducke	muiragibóia	1
<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce	muiragibóia	2
<i>Swartzia discocarpa</i> Ducke	mututi duro, gombeira branca	1
<i>Swartzia dolichopoda</i> Cowan	muiragibóia	1
<i>Swartzia flaemingii</i> Raddi	banha de galinha, jacarandá	2
<i>Swartzia grandifolia</i> Benth.	bacapiá, gombeira vermelha, gombeira de sangue, coração de negro	5
<i>Swartzia laevicarpa</i> Amshoff	saboarana, muiragibóia vermelha	2
<i>Swartzia lamellata</i> Ducke	saboarana, gombeira branca	1
<i>Swartzia latifolia</i> Benth. var. <i>silvestris</i>	muiragibóia	2
<i>Swartzia laurifolia</i> Benth.	gombeira escamosa	2
<i>Swartzia laxiflora</i> Bong.	muiragibóia	2
<i>Swartzia mangabalensis</i> Cowan.	muiragibóia	1
<i>Swartzia panococo</i> (Aubl.) Cowan	gombeira de sangue	3
<i>Swartzia pinnata</i> Willd.	arabá	1
<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	arabá, paracanauba, paracutaca, pitaíca, muracutaca	3
<i>Swartzia prouacensis</i> (Aubl.) Amshoff	-	1
<i>Swartzia racemosa</i> Benth.	pocapuá, gombeira vermelha	3
<i>Swartzia recurva</i> Poeep. & Endl.	muiragibóia	2
<i>Swartzia remigera</i> Amshoff	-	1
<i>Taralea oppositifolia</i> Aubl.	cumaru rosa, cumarurana	4
<i>Torresia acreana</i> Ducke	amburana, cerejeira, cumaru de cheiro, imburana	1
<i>Vatairea erythrocarpa</i> Ducke	amargoso, fava bolacha da terra firme	5
<i>Vatairea guianensis</i> Aubl.	fava, fava amargosa, fava de bolacha, fava de empingem	7
<i>Vatairea lundellii</i> (Standl.) Killip.	fava	1
<i>Vatairea sericea</i> (Ducke) Ducke	angelim amargoso, faveira amargosa	1
<i>Vataireopsis speciosa</i> Ducke	fava amargosa	2
<i>Zollernia paraensis</i> Huber	pau santo	11
<b>Linaceae</b>		
<i>Hebepetalum humiriifolia</i> Benth.	pau de serra branco	6
<i>Ochthocismus barrae</i> H. Hallier	-	1
<i>Roucheria calophylla</i> Planch.	-	1
<i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	pau de serra	1
<b>Loganiaceae</b>		
<i>Antonia ovata</i> Pohl	-	4
<i>Strychnos erichsonii</i> Schomb.	-	1
<i>Strychnos jobertiana</i> Baill.	-	1
<i>Strychnos nigricans</i> Prog.	-	1
<i>Strychnos parvifolia</i> A. DC.	capitão	1
<i>Strychnos pseudo-quina</i> A. St. Hill.	-	1
<i>Strychnos solerederi</i> Gilg.	-	1
<i>Strychnos xinguensis</i> Krukoff	-	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Lythraceae</b>		
<i>Lafoensia densiflora</i> Pohl.	paricá da mata	1
<i>Lafoensia pacari</i> St. Hill.	paricá	1
<i>Physocalymma scaberrimum</i> Pohl.	pau de rosas	8
<b>Malpighiaceae</b>		
<i>Banisteriopsis</i> cf. <i>lucida</i> Small.	cipó cabi	1
<i>Bunchosia apiculata</i> Huber	siruela	1
<i>Bunchosia argentea</i> DC.	tártago	2
<i>Bunchosia mollis</i> Benth.	zorro loco (Venezuela)	1
<i>Burdachia atractoides</i> Niedenzu	riteira	1
<i>Burdachia prismatocarpa</i> Mart.	brinco de tracajá, riteira, tatajuba	1
<i>Byrsonima aerugo</i> Sagot	muruci, lontoekasi	8
<i>Byrsonima amazonica</i> Griseb.	muruci da mata	7
<i>Byrsonima coriacea</i> DC.	muruci	3
<i>Byrsonima crassifolia</i> Steud.	muruci da praia, muruci do campo	4
<i>Byrsonima crispa</i> A. Juss.	muruci da mata	4
<i>Byrsonima densa</i> DC.	muruci branco	4
<i>Byrsonima gardnerana</i> A. Juss.	muruci	1
<i>Byrsonima japurensis</i> A. Juss.	muruci da várzea	2
<i>Byrsonima obversa</i> Miq.	muruci	1
<i>Byrsonima schultesiana</i> Cuatrec.	muruci	2
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	muruci de galinha, muruci vermelho	3
<i>Byrsonima spicata</i> Poepp.	muruci de pomba	1
<i>Byrsonima stipulacea</i> A. Juss.	muruci da mata	3
<i>Glandonia macrocarpa</i> Griseb.	-	4
<i>Heteropteris</i> cf. <i>macradena</i> (DC.) Anderson	sarabatucu	1
<i>Heteropteris orinocensis</i> A. Juss.	sarabatucu	1
<i>Mascagnia lasiandra</i> Niedenzu	-	1
<i>Pterandra arborea</i> Ducke	muruci bacaba	2
<i>Spachea elegans</i> A. Juss.	-	1
<i>Tetrapteris benthamiana</i> Griseb.	-	2
<b>Malvaceae</b>		
<i>Hibiscus tiliaceus</i> Linn.	uacima da praia	1
<i>Sida galheirensis</i> Ulbr.	relógio, malva branca	1
<b>Marcgraviaceae</b>		
<i>Norantea guianensis</i> Aubl.	-	
	rabo de arara	1
<b>Melastomataceae</b>		
<i>Bellucia brasiliensis</i> Naud.	goiaba de anta	2
<i>Bellucia circumscissa</i> Spruce	araçá de anta, goiaba de anta	1
<i>Bellucia dichotoma</i> Cogn.	goiaba de anta	2
<i>Bellucia grossularioides</i> Trisna	araçá de anta, papa terra branco, jambo roxo da selva	2
<i>Bellucia pentamera</i> Naudim	araçá de anta	1
<i>Graffenrieda limbata</i> Triana	-	1
<i>Graffenrieda rupestris</i> Ducke	goiaba de anta	1
<i>Henriettella sylvestris</i> Gleason	buxixu	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Loreya mespiloides</i> Miq.	mispel	1
<i>Macairea</i> cf. <i>viscosa</i> Ducke	cumatê	1
<i>Miconia chrysophylla</i> (Rich.) Urb.	tinteiro	1
<i>Miconia ampla</i> Tr.	tinteiro	1
<i>Miconia chrysophylla</i> Urb.	tinteiro cumatê	6
<i>Miconia ferruginata</i> DC.	tinteiro	1
<i>Miconia guianensis</i> Cogn.	canela de veado, tinteiro branco	4
<i>Miconia holosericea</i> Triana	orelha de burro, tinteiro folha giz	2
<i>Miconia lepidota</i> DC.	tinteiro sulcado	3
<i>Miconia minutiflora</i> DC.	anil, sapateirinho	1
<i>Miconia mirabilis</i> (Aubl.) L.O. Williams	tinteiro sulcado	1
<i>Miconia mucronata</i> Naud.	tinteiro	1
<i>Miconia oculpa</i> Triana	tinteiro	1
<i>Miconia phaeophylla</i> Triana	tinteiro	1
<i>Miconia poeppigii</i> Triana	tinteiro branco	2
<i>Miconia pteropoda</i> Naud.	tinteiro	1
<i>Miconia punctata</i> Bello	tinteiro vermelho, tinteiro ferrugem	4
<i>Miconia regnellii</i> Cogn.	buxixu, tinteiro sulcado, tinteiro branco	1
<i>Miconia rubiginosa</i> DC.	buxixu, orelha de burro	1
<i>Miconia ruficalyx</i> Gleason	buxixu	2
<i>Miconia secundiflora</i> Cogn.	buxixu	1
<i>Miconia serialis</i> DC.	canela de velha	1
<i>Miconia splendens</i> Wright	mesoupou (índios Taki-Taki)	1
<i>Miconia surinamensis</i> Gleason	tinteiro branco	4
<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilger	tinteiro	1
<i>Miconia tomentosa</i> D. Don	papa terra	1
<i>Mouriri acutiflora</i> Naud.	santa rita, socoró, mirauba	3
<i>Mouriri angulicosta</i> Morley	muiraúba	2
<i>Mouriri apiranga</i> Spruce	apiranga, criouli	5
<i>Mouriri brachyanthera</i> Ducke	muiraúba	4
<i>Mouriri callocarpa</i> Ducke	muiraúba, criuri	8
<i>Mouriri crassifolia</i> Sagot	puçázinho	2
<i>Mouriri ducheanaoides</i> Morley	miraúba	1
<i>Mouriri grandiflora</i> DC.	camutim, tucunaré receçá	5
<i>Mouriri guianensis</i> Poir.	quiriri, criouli, goiabarana, uriri	4
<i>Mouriri huberi</i> Cogn.	guarataro, tracuauba	2
<i>Mouriri nervosa</i> Pilg.	muiraúba	1
<i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley	muiraúba, muriri	3
<i>Mouriri plasschaerti</i> Pulle	muiraúba	1
<i>Mouriri princeps</i> Naud.	chipayépo (índios Taki-Taki)	1
<i>Mouriri pusa</i> Gardn.	jaboticaba	3
<i>Mouriri sagotiana</i> Triana	caingá	3
<i>Mouriri vernicosa</i> Naud.	muiraúba	2
<i>Tibouchina pogonantha</i> Cogn.	-	1
<b>Meliaceae</b>		
<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	andiroba	10
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro, cedro vermelho	2
<i>Cedrela macrocarpa</i> Ducke	cedro vermelho	1


Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro, cedro branco, cedro vermelho	6
<i>Guarea aligera</i> Harms	andirobarana do igapó	1
<i>Guarea carinata</i> Ducke	jitó	1
<i>Guarea concinna</i> Sandw.	andirobarana cheirosa	1
<i>Guarea davisii</i> Sandw.	jitó	1
<i>Guarea gomma</i> Pulle	andirobarana	1
<i>Guarea grandiflora</i> Ducke	andirobarana	6
<i>Guarea guarea</i> (Jacq.) Will.	andirobarana, cedroí	1
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	andirobarana, andirobinha, tatuauba, marinheiro, carrapeteira, jatauba	4
<i>Guarea guruma</i> Pulle	andirobarana	1
<i>Guarea jatuarana</i> Harms	jatoá vermelho	2
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	andirobarana preta, jatoá vermelho, marinheira	14
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl.	gitorana	4
<i>Guarea membranacea</i> Rusby	gitorana	1
<i>Guarea pterorhachis</i> Harms	gitorana	2
<i>Guarea pubiflora</i> A. Juss.	dian-koi-mata" (id. taki-taki)	1
<i>Guarea purusana</i> C. DC.	jatuauba	3
<i>Guarea silvatica</i> C. DC.	fruta de porco, jatuauba amarela, gitó	5
<i>Guarea subsessiliflora</i> C. DC.	marinheiro, jatuauba	4
<i>Guarea trichilioides</i> Linn.	andirobarana folha miúda, jatuauba, carrapeta, jitó	2
<i>Guarea velutina</i> A. Juss.	jitó	1
<i>Melia azedarach</i> Linn.	lirio manso, jasmim de cachorro	1
<i>Swietenia macrophylla</i> King	mogno, aguano	3
<i>Trichilia cipo</i> C.DC.	jitó	1
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	catiguá, cachuazinho	1
<i>Trichilia fuscescens</i> Radlk.	jitó	1
<i>Trichilia grandifolia</i> C.DC.	pracuubarana	1
<i>Trichilia guianensis</i> Klotzsch	cachuá	4
<i>Trichilia iquitosensis</i> Hams.	gitorana	1
<i>Trichilia lecontei</i> Ducke	jatauba branca, pracuuba da terra firme	3
<i>Trichilia macrophylla</i> Benth.	jitó	1
<i>Trichilia micrantha</i> Benth.	gitorana	5
<i>Trichilia multijuga</i> C.DC.	gitorana	1
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	gitorana	1
<i>Trichilia pleeana</i> C.DC.	jitó	4
<i>Trichilia quadrijuga</i> H.B. & K.	pracuubarana	10
<i>Trichilia roraimana</i> C. DC.	jitó	1
<i>Trichilia rubra</i> C. DC.	abacaxi	4
<i>Trichilia schomburgkii</i> C. DC.	caxuá, caxuarana, biscochele negro, waruwa iran yw	4
<i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC.	jatoá	6
<i>Trichilia singularis</i> C. DC.	jatuarana	1
<i>Trichilia solitudinis</i> Harms	gitorana	2
<i>Trichilia subsessilifolia</i> C. DC.	gitorana	2
<i>Trichilia tenuiramea</i> C. DC.	gitorana	1
<i>Trichilia trifolia</i> L.	gitorana	1
<i>Trichilia trifoliolata</i> Linn.	gitorana	1
<i>Trichilia verrucosa</i> C. DC.	pracuubarana	3
<i>Trichilia weddellii</i> C. DC.	itaubarana	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Menispermaceae</b>		
<i>Abuta brevifolia</i> Kruk. & Moldenke	abuta	1
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandw.	pau ferro	1
<i>Abuta rufescens</i> DC.	totó (Uaicá-Mucajá)	2
<b>Monimiaceae</b>		
<i>Bracteanthus glycyarpus</i> Ducke	-	1
<i>Siparuna amazonica</i> Mart.	capitiú	2
<i>Siparuna cervicornis</i> Perkins	capitiú	3
<i>Siparuna crassiflora</i> Perkins	capitiú	4
<i>Siparuna cristata</i> A. DC.	capitiú	1
<i>Siparuna cuspidata</i> A. DC.	capitiú	3
<i>Siparuna decipiens</i> A. DC.	capitiú, pau d'água	9
<i>Siparuna emarginata</i> Cowan	caá-pitiú, capitiú	1
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	caá-pitiú, capitiú	8
<i>Siparuna krukovi</i> A.C. Smith	capitiú	4
<i>Siparuna lorentis</i> Perkins	capitiú	1
<i>Siparuna mollicoma</i> A. DC.	capitiú	2
<i>Siparuna obconica</i> Jangoux	capitiú	1
<i>Siparuna obstia</i> Macbride	capitiú	1
<i>Siparuna pauciflora</i> A. DC.	capitiú	1
<i>Siparuna sarmentosa</i> Perkins	capitiú	1
<i>Siparuna surinamensis</i> Lanj.	capitiú	1
<b>Moraceae</b>		
<i>Bagassa guianensis</i> Aubl.	amaparana, tatajuba	6
<i>Bagassa tiliaefolia</i> R. Ben.	amaparana	2
<i>Batocarpus amazonicus</i> (Ducke) Fosberg	-	2
<i>Brosimum acutifolium</i> Huber	mururé, mururé da terra firme	11
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	amapá	1
<i>Brosimum amplicomma</i> Ducke	caucho macho	1
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trec.	mururé do campo, inharé, fruta-de-mel, amora vermelha, inharé, inharé preto	5
<i>Brosimum guianense</i> Huber	muirapinima, aité, amapá, ginja de jaboti, janitá branco, amapazinho, bosta de galinha	13
<i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C.C. Berg	muirapiranga, pama, canela de cutia, inharé amarelo	10
<i>Brosimum ovatifolium</i> Ducke	amapá doce	2
<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke	amapá da folha grande, mururerana, amapá, caucho macho	4
<i>Brosimum potabile</i> Ducke	amapá da folha fina, amapá da várzea, amapá doce, garrote	3
<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	muirapiranga, pau rainha	7
<i>Brosimum uleanum</i> Mildbr.	amapá	1
<i>Brosimum utile</i> Fittier	amapá, amapazinho, garrote	1
<i>Castilloa ulei</i> Warb.	caucho, caucho branco	3
<i>Cecropia concolor</i> Hort. Schoenbr.	imbaúba branca, imbaúba	3
<i>Cecropia distachya</i> Huber	imbaúba vermelha	2
<i>Cecropia latiloba</i> Miq.	imbaúba, tokori (Uaicá-Mucajá)	1
<i>Cecropia obtusa</i> Trec.	imbaúba branca, imbaúba	6
<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	imbaúba	1
<i>Cecropia palmata</i> Willd.	imbaúba vermelha, imbaúba branca, imbaúba, torém, gargaúba	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	torém do igapó, imbaúba da terra firme	4
<i>Clarisia guillemiana</i> Goud.	-	1
<i>Clarisia ilicifolia</i> (Spreng.) Lanj. & Rossb.	moracea chocolate, janitá	6
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	guariuba, guajiman	6
<i>Coussapoa magnifolia</i> Trec.	-	1
<i>Coussapoa prancei</i> C. C. Berg	caimberana	1
<i>Ficus clusiaefolia</i> H.B. & K.	gameleira branca	1
<i>Ficus gameleira</i> Standley	gameleira, apiú folha peluda	3
<i>Ficus insipida</i> Willd.	gameleira branca, gameleira	1
<i>Ficus mathewsii</i> (Miq.) Miq.	apui	1
<i>Ficus maxima</i> P. Miller	caxinguba, gameleira, muiratinga	1
<i>Ficus nymphaeaeifolia</i> P. Miller	apuí, mata pau	2
<i>Ficus pallida</i> Vahl.	apui	1
<i>Ficus paraensis</i> Miq.	apui, figueira	1
<i>Ficus pertusa</i> Bory	apui, bousou-ki-inkatou (índios Taki-Taki)	2
<i>Helianthostylis sprucei</i> Baill.	-	2
<i>Helicostylis elegans</i> (Macbr.) C.C. Berg.	moraceae seca, inharé folha áspera	4
<i>Helicostylis pedunculata</i> Benth.	mururé leite branco, inharé amarelo, mão de gato	3
<i>Helicostylis scabia</i> (Macbr.) C.C. Berg.	macucu farinha-sêca, mão de gato	3
<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Macbr.	inharé, mão de gato, canapa	13
<i>Maquira coriacea</i> (Karstern.) C.C. Berg	muiratinga da várzea, caxinguba, capinurí, muiratinga	8
<i>Maquira guianensis</i> Aubl.	muiratinga, janitá amarelo, muiratingarana	8
<i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) C.C. Berg	muiratinga da terra firme	5
<i>Naucleopsis caloneura</i> Ducke	moraceae mão de onça, muiratinga	5
<i>Naucleopsis glabra</i> Spruce	muiratinga branca	5
<i>Naucleopsis inaequalis</i> (Ducke) C.C. Berg	muiratinga	1
<i>Naucleopsis krukovi</i> (Standl.) C. C. Berg	muiratinga mão de onça, muiratinga rapé de índio	1
<i>Naucleopsis mello-barreto</i> (Standl.) C.C. Berg	muiratinga	1
<i>Naucleopsis riparia</i> C.C. Berg	muiratinga	1
<i>Naucleopsis ternstroemiiflora</i> (Mildbr.) C.C. Berg	muiratinga	3
<i>Naucleopsis ulei</i> Ducke	muiratinga	2
<i>Noyera mollis</i> Ducke	-	1
<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber	pama amarela, muiratinga, peia de jaboti, muiratinga da terra firme	10
<i>Perebea guianensis</i> Aubl.	muiratinga rapé de índio, muiratinga, cauchorana	2
<i>Perebea xanthochyma</i> Karst.	-	1
<i>Pourouma acuminata</i> Mart.	amapati	1
<i>Pourouma apiculata</i> Spruce	apuizeiro	1
<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	gargaúba	1
<i>Pourouma cecropiaefolia</i> Mart.	amapati, ipadú, imbaúba	2
<i>Pourouma formicarum</i> Ducke	imbaubarana de formiga	1
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	umbaúba benguê, amapati, imbaurana, imbaubarana sem cheiro, imbaubão	5
<i>Pourouma heterophylla</i> Mart.	mapati	1
<i>Pourouma laevis</i> Benoist	mapati	1
<i>Pourouma minor</i> Benoist	mapati, imbaúba vermelha, torena	4
<i>Pourouma mollis</i> Trec.	imbaubarana vermelha, imbaubarana	1
<i>Pourouma velutia</i> Mart.	tararanga da folha grande	3
<i>Pourouma villosa</i> Trec.	imbaúba benguê, mapatirana, imbaúba de cheiro	1
<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trec.	panã folha lisa, muiratinga da várzea	6
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) Macbr.	moraceae chocolote, moratinga da folha peluda	10






Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Pseudolmedia macrophylla</i> Trec.	-	2
<i>Pseudolmedia multinervis</i> Mildbr.	-	1
<i>Pseudolmedia murere</i> Standley	caxinguba, panã, inharé	8
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.	-	1
<i>Trophis racemosa</i> Urb.	-	1
<i>Trymatococcus amazonicus</i> Poepp. & Endl.	mururerana, capança	5
<i>Trymatococcus oligandrus</i> (Benoist) Lanj.	muirapiranga amarela	1
<i>Trymatococcus paraensis</i> Ducke	muirapiranga	3
<b>Myristicaceae</b>		
<i>Campsonura ulei</i> Warb.	pimenta de macaco, ucuúba	5
<i>Iryanthera crassifolia</i> A. C. Smith	ucuubarana	1
<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke	ucuúba, ucuubarana	5
<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	envira caju, ucuúba	2
<i>Iryanthera hostmanni</i> Warb.	envira ata, ucuúba	6
<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	ucuubarana, ucuúba, lacre da mata, envira caju, ucuúba punã	24
<i>Iryanthera laevis</i> Markgraf	sangue de touro, ucuubarana	17
<i>Iryanthera lanceifolia</i> Ducke	arurá	10
<i>Iryanthera longiflora</i> Ducke	ucuubarana	4
<i>Iryanthera macrophylla</i> Warb.	ucuúba	6
<i>Iryanthera megistocarpa</i> A. Gentry	ucuubarana	1
<i>Iryanthera olacoides</i> (A.C.Smith) A. C. Smith	ucuúba, ucuubarana	2
<i>Iryanthera paradoxa</i> Warb.	arurá grande, ucuúba, ucuubarana, ucuubarana pequena	1
<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	ucuúba, ucuubarana pequena, ucuúba	10
<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	ucuúba	4
<i>Iryanthera sagotiana</i> Warb.	ucuúba-chorona, ucuúba, ucuubarana	11
<i>Iryanthera tessmannii</i> Markgf.	ucuubarana da várzea	9
<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	ucuúba punã, apunã, Balô, punã	3
<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	ucuubarana vermelha, ucuubarana	9
<i>Osteophloeum platyspermum</i> Warb.	ucuúba, ucuúba amarela, ucuúba chico de assis, lacre da mata, ucuúba chorona, ucuubarana	6
<i>Virola calophylla</i> Warb.	ucuúba	3
<i>Virola carinata</i> Warb.	envirola, ucuúba, ucuúba branca do baixio, virola	7
<i>Virola coelhoi</i> W. A. Rodrigues	ucuúba	1
<i>Virola crebrinervia</i> Ducke	ucuúba	4
<i>Virola cuspidata</i> Warb.	ucuúba, ucuúba da terra firme	1
<i>Virola divergens</i> Ducke	ucuúba	3
<i>Virola elongata</i> Warb.	ucuúba, ucuúba-bicuúba, ucuúba fedorenta, ucuúba do igapó, ucuubinha, virola	9
<i>Virola flexuosa</i> A.C. Smith	ucuúba	1
<i>Virola marlenei</i> W. A. Rodrigues	ucuúba	1
<i>Virola melinonii</i> (Benoist) A. C. Smith	ucuúba	2
<i>Virola michelii</i> Heckel	ucuúba, virola	13
<i>Virola multicostata</i> Ducke	ucuúba da terra firme, ucuúba, ucuúba preta	4
<i>Virola multiflora</i> (Standley) A. C. Smith	ucuúba	1
<i>Virola multinervia</i> Ducke	ucuúba multinervia, ucuúba folha grande, ucuúba grande	3
<i>Virola pavonis</i> (A. CD.) A. C. Smith	ucuúba branca do baixio, ucuúba	1
<i>Virola punctata</i> Warb.	ucuúba	1
<i>Virola sebifera</i> Aubl.	envirola preta, ucuúba, ucuúba vermelha, ucuúba e capoeira, ucuubarana	11


Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Virola subsessilis</i> Warb.	ucuúba	1
<i>Virola surinamensis</i> Warb.	ucuúba, ucuúba verdadeira, ucuúba branca, ucuúba da várzea, virola	8
<i>Virola theiodora</i> Warb.	bicuiba cheirosa, ucuúba	3
<i>Virola venosa</i> Warb.	ucuúba branca, ucuúba da mata, ucuúba, ucuúba de sangue, ucuubarana preta	5
<b>Myrsinaceae</b>		
<i>Ardisia panurensis</i> Mez	cururureçá, fruto de jeju	1
<i>Conomorpha magnoliifolia</i> Mez	-	2
<i>Cybianthus</i> cf. <i>resinosus</i> Mez	-	1
<i>Cybianthus penduliflorus</i> Mart.	-	2
<i>Cybianthus surinamensis</i> (Sprengel) G. Agostim	-	1
<i>Rapanea guianensis</i> Aubl.	carvalho, manteco blanco	1
<b>Myrtaceae</b>		
<i>Calycolpus</i> cf. <i>goetheanus</i> Berg	araçá, suim	1
<i>Calyptranthes amshoffae</i> McVaugh	goiabinha folha dourada, goiabinha vermelha	1
<i>Calyptranthes bipennis</i> Berg	goiabarana	1
<i>Calyptranthes crebra</i> McVaugh	goiabarana	1
<i>Calyptranthes cuspidata</i> Mart.	goiabarana	1
<i>Calyptranthes lucida</i> Mart.	goiabinha canela de jacamim	4
<i>Calyptranthes pullei</i> Burret	grumichamarana	1
<i>Calyptranthes speciosa</i> Sagot	goiabinha	1
<i>Campomanesia grandiflora</i> Sagot	guabiraba, aquariquara branca	2
<i>Eugenia agathopoda</i> Diels	goiabinha	1
<i>Eugenia albicans</i> A. Rich.	goiabarana	1
<i>Eugenia belemitana</i> McVaugh	goiabinha	2
<i>Eugenia biflora</i> DC.	murta	2
<i>Eugenia brachypoda</i> DC.	goiabinha	1
<i>Eugenia</i> cf. <i>tapacumensis</i> Berg.	goiabinha	1
<i>Eugenia coffeaeifolia</i> DC.	goiabinha	2
<i>Eugenia cupulata</i> Amshoff	jambinho da mata	1
<i>Eugenia diplocampta</i> Diels	goiabinha	2
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	cagaiteira, cagaita	1
<i>Eugenia egensis</i> DC.	murta	2
<i>Eugenia eurycheila</i> Berg	ginja	1
<i>Eugenia exaltata</i> Rich.	goiabinha	1
<i>Eugenia feijoi</i> Berg	goiabinha	1
<i>Eugenia flavescens</i> DC.	ginja brava	4
<i>Eugenia gomesiana</i> Berg	goiabinha	1
<i>Eugenia inundata</i> DC.	murta, araçá	1
<i>Eugenia lambertiana</i> DC.	vacuna do campo	1
<i>Eugenia muricata</i> DC.	mutamba brava	5
<i>Eugenia patrisii</i> Vahl	pitomba, comida de jaboti, ubaia	8
<i>Eugenia polystachya</i> Rich.	goiabinha	1
<i>Eugenia prosoneura</i> Berg	goiabinha	1
<i>Eugenia protracta</i> Berg	vacuna	2
<i>Eugenia pseudopsidium</i> Jacq.	goiabinha folha lisa	1
<i>Eugenia puniceifolia</i> DC.	pedra ume-caá, murta, ginja, goiabinha do campo	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Eugenia schomburgkii</i> Benth.	goiabinha	1
<i>Eugenia spruceana</i> Berg	pitomba	1
<i>Eugenia tapacumensis</i> Berg	goiabinha	4
<i>Eugenia wulfschlaegeliana</i> Amshoff	goiabinha	2
<i>Marlierea ferruginea</i> (Poir.) McVaugh.	-	1
<i>Marlierea montana</i> (Aubl.) Armshoff	-	1
<i>Marlierea obumbrans</i> Niedenzu	-	1
<i>Myrcia acuminata</i> DC.	goiabinha	1
<i>Myrcia aliena</i> McVaugh	goiabinha da várzea	1
<i>Myrcia amazonica</i> DC.	murta	1
<i>Myrcia atramentifera</i> Barb. Rodr.	cumatê	1
<i>Myrcia berberis</i> DC.	murta	1
<i>Myrcia clusiaefolia</i> DC.	murta	1
<i>Myrcia cuprea</i> Kiaerskou	murta	5
<i>Myrcia deflexa</i> DC.	murta	2
<i>Myrcia eximia</i> DC.	murta, pixuna	1
<i>Myrcia fallax</i> DC.	murta, murta grande, murta parida, frutinheira	4
<i>Myrcia graciliflora</i> Sagot	araçá	2
<i>Myrcia guianensis</i> DC.	araçá	1
<i>Myrcia paivea</i> Berg	carne assada	1
<i>Myrcia pyrifolia</i> (Desv.) Nied.	araçá	1
<i>Myrcia rufidila</i> Schlecht.	goiabarana lisa	2
<i>Myrcia sphaerocarpa</i> DC.	araçá	2
<i>Myrciaria dubia</i> (H.B. & K.) McVaugh	araçá, caçuri	2
<i>Myrciaria floribunda</i> Berg	goiabinha folha fina	4
<i>Myrciaria spruceana</i> Berg	goiabinha	1
<i>Myrciaria tenella</i> Berg	goiabinha	1
<i>Psidium guajava</i> Linn.	goiaba, goiabeira	1
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçazinho, araçá, araçá bravo	1
<i>Psidium myrsinites</i> DC.	araçá mirim	1
<i>Syzygium cumini</i> Skeels	ameixa do pará	1
<b>Nyctaginaceae</b>		
<i>Neea madeirana</i> Standley	joão mole	1
<i>Neea oppositifolia</i> Ruiz & Pav.	cariti, joão mole	4
<i>Pisonia tomentosa</i> Casar	farinha seca	2
<b>Ochnaceae</b>		
<i>Elvasia hostmanniana</i> Planch.	-	1
<i>Ouratea aquatica</i> Engl.	farinha seca	1
<i>Ouratea castaneaefolia</i> Engl.	pau ferro, pau de cobra, farinha seca	2
<i>Ouratea cf. fieldiana</i> Engl.	farinha seca	1
<i>Ouratea decagyna</i> Maguire	pau de cobra	2
<i>Ouratea discophora</i> Ducke	farinha seca	2
<i>Ouratea hexasperma</i> Baill.	barbatimão, massaroca	1
<i>Ouratea polygyna</i> Engl.	farinha seca	3
<i>Ouratea racemiformis</i> Ule	farinha seca	2
<i>Ouratea spruceana</i> Engl.	farinha seca	2
<i>Ouratea surinamensis</i> (Planch.) Wehlb.	farinha seca	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<b>Olacaceae</b>		
<i>Aptandra spruceana</i> Miers	castanha de cotia	1
<i>Aptandra tubicina</i> Benth.	andorinheiro	2
<i>Cathedra acuminata</i> Miers	apiranga	4
<i>Chaunochiton kappleri</i> Ducke	pau marfim, pau vermelho, aoumanpiaé (índios Taki-Taki)	10
<i>Curupira tefeensis</i> G. A. Black	castanha curupira	2
<i>Douradoa consimilis</i> Sleumer	curupira	2
<i>Dulacia candida</i> (Poepp.) Kuntze	-	2
<i>Dulacia guianensis</i> Kuntze	-	1
<i>Heisteria cyanocarpa</i> Poepp. & Endl.	pau pretinho	2
<i>Heisteria duckei</i> Sleumer	pau pretinho	1
<i>Heisteria majuirei</i> Sleumer	pau pretinho	1
<i>Heisteria scandens</i> Ducke	pau pretinho	1
<i>Heisteria sessilis</i> Ducke	pau pretinho	2
<i>Heisteria surinamensis</i> Amshoff	pau pretinho	2
<i>Liriosma guianensis</i> Engl.	muirapuama	1
<i>Liriosma pallida</i> Miers	muirapuama	2
<i>Minquartia guianensis</i> Aubl.	acariquara	10
<i>Minquartia punctata</i> (Radlk.) Sleumer	acapu	2
<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth.	muirapuama	4
<i>Ximenia americana</i> Linn.	ameixa, ameixa do pará	1
<b>Oleaceae</b>		
<i>Fraxinus unde</i> (Weuzing) Lingelsh.	-	1
<b>Opiliaceae</b>		
<i>Agonandra brasiliensis</i> Benth. & Hook. f.	pau marfim, marfim	5
<b>Peridiscaceae</b>		
<i>Peridiscus lucidus</i> Benth.	pau santo	1
<b>Phytolacaceae</b>		
<i>Gallsia gorazema</i> Miq.	pau de alho	1
<i>Gallsia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	pau de alho	2
<b>Piperaceae</b>		
<i>Piper reticulatum</i> Linn.	angola, pimenta longa	2
<b>Podocarpaceae</b>		
<i>Decussocarpus piresii</i> J. Silba	-	1
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch	pinheiro bravo, pinheirinho	1
<b>Polygalaceae</b>		
<i>Bredemeyera brevifolia</i> Klotzsch	-	1
<i>Coccoloba latifolia</i> Poepp.	arariba, sargento, cajueiro bravo	2
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.	muçambeira	1
<i>Coccoloba ovata</i> Benth.	macacarana, muçambeira	2
<i>Coccoloba paniculata</i> Meissn.	pajau	4
<i>Moutabea guianensis</i> Aubl.	gogó de guariba, testículo de guariba	1

Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Ruprechtia laxiflora</i> Meissn.	caxão	1
<i>Securidaca paniculata</i> Roxb.	maneko (índios Taki-Taki)	1
<i>Securidaca pubescens</i> Seem.	caninana	1
<i>Symmeria paniculata</i> Benth.	arariba, acaráuçu	3
<i>Triplaris surinamensis</i> Cham.	pajau, tachi da várzea, tachi	1
<b>Proteaceae</b>		
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl.	-	3
<i>Euplassa pinnata</i> I. M. Johnston	louro faia	2
<i>Panopsis rubescens</i> Pittier	pau de rato, faveiro da várzea	2
<i>Panopsis sessilifolia</i> (Rich.) Sandw.	faveiro	3
<i>Panopsis suaveolens</i> Pittier var <i>suaveolens</i>	faveiro da várzea	1
<i>Roupala montana</i> Aubl.	maritacaca	5
<b>Quiinaceae</b>		
<i>Froesia crassiflora</i> Pires & Froes	clavelillo	2
<i>Lacunaria acreana</i> Ducke	abiurana	1
<i>Lacunaria crenata</i> (Tul.) A. C. Smith	moela de mutum	4
<i>Lacunaria jenmani</i> Ducke	papo de mutum, moela de mutum	3
<i>Lacunaria macrostachya</i> (Tul.) A. C. Smith	moela de mutum	2
<i>Lacunaria minor</i> Ducke	moela de mutum	1
<i>Lacunaria sampaioi</i> Ducke	moela de mutum	1
<i>Lacunaria umbonata</i> Pires	moela de mutum	1
<i>Niloa oppositifolia</i> (Pires) Pires	ameixa da mata, caferana	1
<i>Quiina paraensis</i> Pires & Froes	pupunha brava, papo de mutum	8
<i>Quiina amazonica</i> A.C. Smith	-	1
<i>Quiina florida</i> Tul.	pama	2
<i>Quiina juruana</i> Ule	-	1
<i>Quiina oblanceolata</i> Sandw.	-	1
<i>Quiina obovata</i> Tul.	papo de mutum	1
<i>Quiina parvifolia</i> Lanj. & V. Heerd.	-	1
<i>Quiina pernambucana</i>	-	1
<i>Quiina pteridophylla</i> (Radlk.) Pires	oje gavilan (E)	1
<i>Quiina pubescens</i> A. C. Smith	-	1
<i>Touroulia guianensis</i> Aubl.	papo de mutum	2
<b>Rhabdodendraceae</b>		
<i>Rhabdodendron amazonicum</i> (Spruce & Benth.) Hub.	-	4
<i>Rhabdodendron macrophyllum</i> Huber	-	1
<b>Rhamnaceae</b>		
<i>Colubrina acreana</i>	maranhato	2
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	-	3
<i>Zizyphus cotinifolia</i> Reiss.	-	1
<i>Zizyphus itacaiunensis</i> Fróes	maria preta	6
<i>Zizyphus joazeiro</i> Mart.	joazeiro, juá	1
<b>Rhizophoraceae</b>		
<i>Anisophyllea manausensis</i> Pires & Rodrigues	maria pretarana	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Cassipourea guianensis</i> Aubl.	capitiú branco, laranja do mato, laranjarana	6
<i>Cassipourea peruviana</i> Alston	capitiú	1
<i>Rhizophora mangle</i> Roxb.	mangue	1
<i>Rhizophora racemosa</i> G. F. W. Mey.	mangue	1
<i>Sterigma petalum obovatum</i> Kuhl.	murucirana	3
<b>Rosaceae</b>		
<i>Prunus myrtifolia</i> Urb.	uarú	2
<b>Rubiaceae</b>		
<i>Alibertia edulis</i> A. Rich.	marmelada de cachorro, marmelada bola, marmeleira	2
<i>Alibertia macrophylla</i> K. Schum.	purui	1
<i>Amaioua</i> cf. <i>corymbosa</i> H.B. & K.	canela de viado, cafezinho	1
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	canela de veado, cafezinho	5
<i>Amapa guianensis</i> Steud.	-	1
<i>Batryarrhena pendula</i> Ducke	-	1
<i>Bertiera guianensis</i> Aubl.	-	1
<i>Calycophyllum acreanum</i> Ducke	mameluca	3
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K. Schum.	pau mulato	2
<i>Capirona decorticans</i> Spruce	pau mulato da terra firme	8
<i>Capirona huberiana</i> Ducke	pau mulato	1
<i>Capirona surinamensis</i> Bremek.	pau mulato	1
<i>Chimarrhis microcarpa</i> Standl. var. <i>microcarpa</i>	pau de remo	1
<i>Chimarrhis turbinata</i> DC.	pau de remo	6
<i>Chomelia malaneoides</i> Müell. Arg.	limaorana	1
<i>Chomelia pohliana</i> Müell. Arg.	limaorana	1
<i>Chomelia tenuiflora</i> Benth.	limaorana	1
<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	-	1
<i>Coffea liberica</i> Hierne	caferana	1
<i>Coussarea</i> cf. <i>ampla</i> Müell. Arg.	-	1
<i>Coussarea cornifolia</i> (Benth.) B. & H.	-	1
<i>Coussarea surinamensis</i> Bremek.	-	1
<i>Coutarea hexandra</i> K. Schum.	quina	1
<i>Dialypetalanthus fuscescens</i> Kuhl.	-	4
<i>Duroia macrophylla</i> Huber	purui	2
<i>Duroia eriophila</i> Linn. f.	purui	1
<i>Duroia macrophylla</i> Huber	purui grande	7
<i>Duroia saccifera</i> Benth & Hook. f.	caá-jussara	1
<i>Duroia sprucei</i> Rusby	purui da mata	2
<i>Faramea</i> aff. <i>corymbosa</i> Sieber	caferana	1
<i>Faramea capillipes</i> Müell. Arg.	caferana	1
<i>Faramea egensis</i> Müell. Arg.	caferana	1
<i>Faramea maynensis</i> Spruce.	caferana	1
<i>Ferdinandusa chlorantha</i> (Wedd) Standley	acauá	1
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl	bacabinha branca, bacabinha folha redonda, bacabinha	5
<i>Ferdinandusa paraensis</i> Ducke	acauá	3
<i>Ferdinandusa uaupensis</i> Spruce	acauá	1
<i>Genipa americana</i> Linn.	genipapo, genipapo bravo, genipapinho, genipaporana, geniparana	7
<i>Genipa spruceana</i> Steyer.	genipapinho	1




Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Gleasonia aracaensis</i> Pires	-	1
<i>Gleasonia cururuensis</i> Egler	-	1
<i>Guettarda angelica</i> Mart.	angélica	1
<i>Guettarda spruceana</i> Müell. Arg.	angélica	5
<i>Isertia</i> cf. <i>longifolia</i> K. Schum.	piteira	1
<i>Isertia coccinea</i> Vahl	coraleira	1
<i>Isertia hypoleuca</i> Benth.	piteira, jambo da mata	1
<i>Ixora</i> cf. <i>martinsii</i> Standl.	jasmim da mata	1
<i>Kotchubeya</i> cf. <i>neblinensis</i> Stey.	paru vermelho	2
<i>Kotchubeya insignis</i> Fish.	purui	3
<i>Locoyena foetida</i> Poepp. & Engl.	-	1
<i>Mapouria chlonantha</i> (DC.) Müell. Arg.	genipaporana	2
<i>Pagamea guianensis</i> Aubl.	café bravo	1
<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.	café bravo	3
<i>Palicourea quadrifolia</i> Rudge	café bravo	1
<i>Pentagonia spathicalyx</i> Schum.	-	1
<i>Pogonopus tubulosus</i> (Rich. in DC.) K. Schum.	-	1
<i>Posoqueria latifolia</i> Roem. & Schult.	-	4
<i>Psychotria albobiridula</i> K. Kause	-	1
<i>Psychotria capitata</i> Sieber	-	1
<i>Psychotria coursii</i> Bremek.	-	1
<i>Psychotria mapouriioides</i> DC.	café da mata	1
<i>Randia armata</i> DC.	-	2
<i>Remijia amazonica</i> K. Schum.	jacaré café	1
<i>Rudgea crassiloba</i> Robinson	-	1
<i>Rudgea fissistipula</i> Müell. Arg.	-	1
<i>Sickingia tinctoria</i> K. Schum.	canela de saracura	2
<i>Simira paraensis</i> (Balilon) Steyermark	-	1
<i>Stachyarrhena spicata</i> Hook. f.	cuinha	2
<i>Uncaria guianensis</i> J. F. Gmel.	ampou-maka, cacatão	1
<i>Warszewiczia coccinea</i> Klotzsch	rabo de arara	3
<b>Rutaceae</b>		
<i>Cusparia</i> aff. <i>silvestris</i> Engl.	bordão de velha	1
<i>Cusparia ulei</i> Krause	angustura	1
<i>Dictyoloma incanescens</i> DC.	sabugueiro do mato	2
<i>Esenbeckia febrifuga</i> A. Juss.	cocão	1
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	cocão	2
<i>Esenbeckia pilocarpoides</i> H.B. & K.	-	2
<i>Euxylophora paraensis</i> Huber	pau amarelo, amarelão	2
<i>Fagara acreana</i> Krause	tamanqueira	2
<i>Fagara pentandra</i> Aubl.	tamanqueira	2
<i>Fagara regnelliana</i> Chod. & Hassl.	tamanqueira	1
<i>Fagara sprucei</i> Engl.	tamanqueira	1
<i>Galipea trifoliata</i> Aubl.	pé de porco	4
<i>Hortia longifolia</i> Benth.	pau tudo vermelho, cachaceiro	1
<i>Hortia superba</i> Ducke	cachaceiro	1
<i>Metrodorea flavida</i> Krause	arapoca branca	4
<i>Pilocarpus itacaiunensis</i> Pires	-	1



Anexo 1. Continuação.


Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Raputia paraensis</i> Ducke	-	1
<i>Rauia resinosa</i> Nees & Mart.	cocão coringa	1
<i>Rhabdodendron amazonicum</i> (Spr. & Benth.) Hub.	bateputa	1
<i>Sohnreyia excelsa</i> Krause	surucucu-cumirá	2
<i>Spathelia excelsa</i> (Krause) Cowan & Briz.	surucucumirá	1
<i>Spiranthera guianensis</i> Sandwith	-	3
<i>Ticorea longiflora</i> DC.	-	2
<i>Zanthoxylum acreanum</i> (Krause) Macbride	pau de espinho	2
<i>Zanthoxylum apiculatum</i> (Sandw.) Waterman	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum astrigerum</i> (Cowan) Waterman	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum clava-Herculis</i> DC.	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum elephantiasis</i> Macfad.	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum hyemales</i> A.St. Hill.	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum juniperinum</i> Poepp. & Engl.	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum kleinii</i> (Cowan) Waterman	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum naranjillo</i> Griseb.	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum panamense</i> P. Wilson	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum pentandrum</i> (Aubl.) R. A. Howard	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum pittieri</i> P. Wilson	tamanqueira	1
<i>Zanthoxylum regnellianum</i> Engl.	tamanqueira	4
<i>Zanthoxylum rhoipfolium</i> Lam.	laranjinha	4
<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	tamanqueira	4
<b>Sapindaceae</b>		
<i>Alophyllus cf. punctatus</i> (P. & E.) Radlk.	-	1
<i>Alophyllus divaricatus</i> Radlk.	-	1
<i>Alophyllus edulis</i> Radlk.	cruíla	1
<i>Alophyllus floribundus</i> (F. & E.) Radlk.	-	2
<i>Alophyllus leptostachys</i> Radlk.	-	2
<i>Alophyllus occidentalis</i> Radlk.	-	1
<i>Cupania cinerea</i> (Poepp.) Endl.	-	2
<i>Cupania diphylla</i> Vahl	vara de rego	1
<i>Cupania scrobiculata</i> Hook. & Arn.	-	8
<i>Cupania uncrea</i> P. & E.	-	1
<i>Magonia glabrata</i> St. Hill.	tingui	3
<i>Magonia pubescens</i> St. Hill.	tingui	1
<i>Matayba arborescens</i> Radlk.	pitomba de passarinho, pitombarana, espeturana, breu de tucano	5
<i>Matayba camptoneura</i> Radlk.	pitombarana	1
<i>Matayba clavelligera</i> Radlk.	pitombarana	1
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	pitombarana	2
<i>Matayba inelegans</i> Radlk.	pitombarana	2
<i>Matayba miquelii</i> Uitt.	pitombarana	1
<i>Matayba opaca</i> Radlk.	espeturana	2
<i>Paullinia cf. rubiginosa</i> Camb.	mato some	1
<i>Paullinia cupana</i> H.B. & K.	guaraná	1
<i>Porocystis toulcioides</i> Radlk.	-	3
<i>Pseudima frutescens</i> Radlk.	olho de boi, olho de veado, pitomba, mata fome	4
<i>Sapindus saponaria</i> Linn.	sabonete, sabonete de soldado	5





Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Serjania</i> cf. <i>caracasana</i> Seem.	rabo de arara	1
<i>Talisia guianensis</i> Aubl.	pitomba	1
<i>Talisia hemidasya</i> Radlk.	batombelé	1
<i>Talisia longifolia</i> Radlk.	pitomba brava	1
<i>Talisia macrophylla</i> Radlk.	pitomba	4
<i>Talisia megaphylla</i> Sagot	pitomba	1
<i>Talisia pedicellaris</i> Radlk.	pitomba	3
<i>Talisia retusa</i> Cowan.	pitomba	4
<i>Toulicia acuminata</i> Radlk.	-	2
<i>Toulicia bullata</i> Radlk.	-	1
<i>Toulicia eriocarpa</i> Radlk.	-	2
<i>Toulicia guianensis</i> Aubl.	catinga de mulata	8
<i>Toulicia pulvinata</i> Radlk.	-	1
<b>Sapotaceae</b>		
<i>Achrouteria pomifera</i> Eyma	abiu ucuubão, abiu amarelo	6
<i>Barylucuma decussata</i> Ducke	preguiceira	2
<i>Chromolucuma rubriflora</i> Ducke	abiu grande do igapó	1
<i>Chrysophyllum acreanum</i> A.C. Smith	guajará	1
<i>Chrysophyllum anomalum</i> Pires	guajará	2
<i>Chrysophyllum auratum</i> Miq.	guajará	1
<i>Chrysophyllum excelsum</i> Huber	guajará, sorva do peru	1
<i>Chrysophyllum sparsiflorum</i> Klotzsch.	abiu groselha, abiu ucuúba	1
<i>Crepinodendron madeirensis</i> (Baehni) Pires	breu	2
<i>Ecclinusa guianensis</i> Eyma	balata	1
<i>Ecclinusa abbreviata</i> Ducke	balata	5
<i>Ecclinusa balata</i> Ducke	balata, balata ucuquirana, coquirana mansa	1
<i>Ecclinusa cunaifolia</i> (Rudge) Aubr.	balata	2
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	balata	1
<i>Eremoluma</i> cf. <i>sagotiana</i> Baill	caramuri	1
<i>Eremoluma williamii</i> Aubr. & Pellegr.	abiurana	2
<i>Franchetella anibifolia</i> (A.C. Smith) Aubrev.	abiu ucuubarana do baixo	12
<i>Franchetella gongripai</i> (Eyma) Aubrev.	abiurana	4
<i>Franchetella jariensis</i> Pires	abiurana	5
<i>Franchetella lenticellosa</i> Pires	abiurana	3
<i>Franchetella sagotiana</i> (Baill.) Eyma	abiurana	3
<i>Glycoxylon pedicellatum</i> Ducke	ajará	1
<i>Glycoxylon inophyllum</i> Ducke	casca doce	1
<i>Gomphiluma gomphiifolia</i> (Mart.) Aubrev.	abiurana	1
<i>Labatia glomerata</i> Pohl	abiurana	1
<i>Manilkara amazonica</i> (Huber) Standl.	maçaranduba folha verde, maparajuba	5
<i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) Chev.	balata verdadeira	1
<i>Manilkara cavalcantei</i> Pires & Rodrigues	maparajuba, maçaranduba folha miúda	4
<i>Manilkara excelsa</i> (Ducke) Standl.	maparajuba	1
<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Standl.	maçaranduba	9
<i>Manilkara inundata</i> Ducke	maparajuba folha grande	2
<i>Manilkara paraensis</i> (Huber) Standl.	maçaranduba, marajuba	3
<i>Manilkara siqueiraei</i> Ducke	maparajuba	1
<i>Manilkara triflora</i> (Allem.) Monach.	maçaranduba	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Manilkara zapota</i> (L.) Van Royen	sapoti	1
<i>Micropholis acutangula</i> (Ducke) Eyma	abiu	1
<i>Micropholis egensis</i> Pierre	abiu	1
<i>Micropholis guyanensis</i> Pierre	abiu mangabarana, maparajubinha, jipy	18
<i>Micropholis madeirensis</i> (Baehni) Aubrev.	abiu	1
<i>Micropholis melinoniana</i> Pierre	abiu	1
<i>Micropholis peruviana</i> (Baehni) Pires	maçaranduba branca	2
<i>Micropholis venulosa</i> Pierre	abiu, abiu mangabinha, chicle bravo	16
<i>Myrtiluma engeniifolia</i> (Pierre) Baill.	abiurana	8
<i>Nemaluma anomalum</i> Pires	abiu	2
<i>Nemaluma engleri</i> (Eyma) Aubrev. & Pellegr.	abiu	4
<i>Neoxythece cladantha</i> (Sandwith) Aubrev.	abiu ucuúba, abiu	2
<i>Neoxythece dura</i> (Eyma) Aubrev. & Pellegr.	abiu	1
<i>Neoxythece elegans</i> (A.DC.) Aubrev.	abiurana branca, maparajuba do igapó, guajará-pedra	8
<i>Neoxythece jariensis</i> Pires	abiurana	1
<i>Neoxythece oppositifolia</i> (Ducke) Aubr.	abiurana	3
<i>Neoxythece robusta</i> (Mart. & Eich.) Aubr. & Pelleg.	abiurana	3
<i>Paralabatia parviflora</i> (Benth.) Aubrev.	maçaranduba	3
<i>Planchonella oblanceolata</i> Pires	tuturuba	1
<i>Planchonella obovata</i> Pierre	abiurana	1
<i>Planchonella pachycarpa</i> Pires	abiurana casca grossa, goiabão	5
<i>Pouteria lasiocarpa</i> Radlk.	abiu	1
<i>Pouteria ambelaniifolia</i> (Sandwith) Pennington	abiu	1
<i>Pouteria bilocularis</i> (H.Winkler) Baehni	abiu	1
<i>Pouteria caimito</i> Radlk.	abiu, abiu pacapiá, abiurana vermelha, sapoti do mato	1
<i>Pouteria cf. krukovii</i> (A. C. Smith) Baehni	abiu	1
<i>Pouteria egregia</i> Sandw.	purguillo (Venezuela)	1
<i>Pouteria glomerata</i> Radlk.	abiu	1
<i>Pouteria gomphiiifolia</i> Radlk.	abiu	2
<i>Pouteria gongrijpii</i> Eyma	abiu	1
<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	abiurana abio, abiurana branca, abiu surucucu	8
<i>Pouteria hispida</i> Eyma	abiu	8
<i>Pouteria jenmani</i> (Pittier) Sandw.	abiu	1
<i>Pouteria krukovii</i> (A.C. Smith) Baehni	abiu	3
<i>Pouteria languii</i> (Rusby) Penn.	curiola	1
<i>Pouteria lasiocarpa</i> Radlk.	abiu seco, abiurana seca	4
<i>Pouteria laurifolia</i> Radlk.	abiu do mato, abiu	4
<i>Pouteria macrophylla</i> (Lam.) Eyma	cutite	1
<i>Pouteria melanopoda</i> Eyma	abiurana	1
<i>Pouteria minutiflora</i> (Britton) Sandwith	abiu	4
<i>Pouteria ovata</i> A. C. Smith	abiu	1
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	abiurana	1
<i>Pouteria excelsa</i> (A.C. Smith)	abiu	1
<i>Pouteria pariry</i> (Ducke) Baehni	pariri	1
<i>Pouteria parviflora</i> Radlk.	abiu	1
<i>Pouteria prancei</i> Pires	abiu	1
<i>Pouteria procera</i> (Martins) Pennington	abiu	2
<i>Pouteria rostrata</i> (Huber) Baehni	abiu	1
<i>Pouteria sagotiana</i> (Baill) Eyma	abiu	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Pouteria sphaerocarpa</i> (Baill) Baehni	abiu	1
<i>Pouteria surinamensis</i> Eyma	abiu	1
<i>Pouteria torta</i> Radlk.	guapeva	1
<i>Pouteria trilocularis</i> Cronq.	abiu	2
<i>Pradosia surinamensis</i> (Eyma) Pennington	abiu	1
<i>Priurella amapaensis</i> Pires	abiu	2
<i>Priurella cuneifolia</i> (Rudge.) A. DC.	abiu seco	4
<i>Priurella lanceolata</i> Aubr.	abiu	1
<i>Priurella priurii</i> (A. DC.) Aubrev.	abiu molambi, abiurana, massarandubarana	6
<i>Pseudoclabatia lateriflora</i> (Benth.) Pierre	-	1
<i>Pseudolabatia penicillata</i> (Baehni) Aubrev.	abiu carriola	1
<i>Radlkofera macrocarpa</i> (Huber) Aubrev.	abiurana, cutitiribá, cutite, guajará	5
<i>Radlkofera trigonosperma</i> (Eyma) Aubrev.	cutite	4
<i>Ragala balata</i> Ducke	coquirana	2
<i>Ragala guianensis</i>	coquirana	1
<i>Ragala sanguinolenta</i> Pierre	coquirana	5
<i>Ragala spuria</i> (Ducke) Aubrev.	coquirana	2
<i>Ragala ucuquirana</i> (Aubrev. & Pull.) W. Rodr.	coquirana	1
<i>Richardella amapaensis</i> Pires	abiurana	1
<i>Richardella crassiflora</i> Pires	abiu cabeça de macaco	1
<i>Richardella macrophylla</i> (Lam.) Aubrev.	abiu, abiurana, cutite, tuturuba	4
<i>Richardella manaosensis</i> Aubrev. & Pellegr.	abiurana, cutitiribá	5
<i>Richardella rivicoa</i> Pierre	abiurana	2
<i>Richardella rodriguesiana</i> Pires	abiurana	4
<i>Richardella sericea</i> Kause	abiurana	1
<i>Richardella speciosa</i> (Ducke) Aubrev.	pajurá, pajurá de óbidos	1
<i>Richardella surumuensis</i> (Baehni) Aubrev.	-	1
<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A.DC.) Eyma	cambuca	2
<i>Sprucella cyrtobotry</i> Pierre	abiu, balata rosadinha	1
<i>Syzygiopsis oppositifolia</i> Ducke	abiurana, massaranduba	8
<i>Syzygiopsis pachycarpa</i> Pires	abiu, abiu casca grossa, abiu goiabão, abiu de porco	7
<i>Urbanella excelsa</i> (A.C. Smith.) Aubrev.	abiu maparajuba	2
<b>Simarubaceae</b>		
<i>Simaba cedron</i> Planch.	pau para-tudo, paratudo, pau de gafanhoto, pau barata	7
<i>Simaba guianensis</i> Aubl.	maruparana, cajurana	1
<i>Simaba multiflora</i> A. Juss.	cajurana	5
<i>Simaba nigrescens</i> Engl.	cajurana	1
<i>Simaba obovata</i> Spruce	cajurana	1
<i>Simaruba amara</i> Aubl.	marupá, pau paraiba, timbuiba, marupazinho vermelho, marupazinho do mato	13
<b>Solanaceae</b>		
<i>Cyphonandra brachypodia</i> Sendt.	urubu-caá	1
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	fumo bravo	1
<i>Solandra paraensis</i> Ducke	socoró	1
<i>Solanum vanheurckii</i> Müell. Arg.	jurubeba grande	3
<b>Sterculiaceae</b>		
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutamba	12


Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Helicteres guazumaefolia</i> H.B. & K.	mutamba	1
<i>Helicteres muscosa</i> Mart.	saca trapo	2
<i>Melochia tomentosa</i> Linn.	-	1
<i>Sterculia elata</i> Ducke	tacacazeiro	2
<i>Sterculia pilosa</i> Ducke	socoró	3
<i>Sterculia pruriens</i> K. Schum.	axixá, majagua, cordeiro, envireira branca, xixá	6
<i>Sterculia speciosa</i> K. Schum.	capoteiro, capote	7
<i>Sterculia striata</i> A. St. Hill. & Naud.	axixá, chichá	2
<i>Theobroma cacao</i> Linn.	cacao	9
<i>Theobroma canumanensis</i> Pires & Froes	cupuí, cupuaçurana	4
<i>Theobroma grandiflorum</i> Schum.	cupuaçu	5
<i>Theobroma mariae</i> Schum.	cacao jacaré	1
<i>Theobroma microcarpum</i> Mart.	cacaurana, cupurana brava	2
<i>Theobroma obovatum</i> Klotzch	cabeça de urubu, cacao de macaco, urubú acanga	2
<i>Theobroma speciosum</i> Willd.	cacaui, cacaurana, cacao azul	9
<i>Theobroma subincanum</i> Spruce	cupuai, cupuí	8
<i>Theobroma sylvestre</i> Aubl.	cacao azul, cacau-hu	1
<b>Styracaceae</b>		
<i>Styrax ferrugineum</i> Nees & Mart.	laranjinha do cerrado	2
<i>Styrax guyanense</i> A.DC.	-	1
<i>Styrax sieberi</i> Perkins	-	2
<b>Theaceae</b>		
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	-	1
<i>Laplacea semiserrata</i> Camb.	-	1
<i>Ternstroemia dentata</i> Spreng.	figo bravo	3
<i>Ternstroemia punctata</i> Sw.	figo	1
<b>Tiliaceae</b>		
<i>Apeiba albiflora</i> Ducke	pé de bola, pente de macaco, kankan-oudou (índios Taki-Taki)	2
<i>Apeiba aspera</i> ssp. <i>membranacea</i> (Spr. & Benth.)	pente de macaco	1
<i>Apeiba burchellii</i> Sprague	pente de macaco	2
<i>Apeiba</i> cf. <i>membranacea</i> Spruce	pente de macaco	1
<i>Apeiba echinata</i> Gaertn	pente de macaco	7
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	pente de macaco, jangada, pau de jangada	5
<i>Christiana africana</i> DC.	jangada, urucurana	4
<i>Christiana carajasensis</i> Pires	urucurana	1
<i>Luehea paniculata</i> Mart.	açoita cavalo, envireira do campo	1
<i>Luehea speciosa</i> Willd.	açoita cavalo	2
<i>Lueheopsis duckeana</i> Burret	açoita cavalo	4
<i>Lueheopsis rosea</i> Burret	açoita cavalo	2
<i>Lueheopsis rugosa</i> Burret	açoita cavalo	2
<i>Mollia lepidota</i> Spruce & Benth.	carvalheiro, urucuzinho	8
<i>Mollia speciosa</i> Mart.	açoita cavalo flor branca	3
<i>Vasivaea alchomeoides</i> Baill.	-	3
<b>Ulmaceae</b>		
<i>Ampelocera edentula</i> Kuhlman	pracuubarana	10



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº de amostras
<i>Ampelocera hottlei</i> (Standl.) Standley	paracanauba	1
<i>Celtis</i> aff. <i>morifolia</i> Rafin.	-	1
<i>Mirandaceltis monoica</i> (Hensley) A. J. Sharp	-	1
<i>Trema micrantha</i> Blume	periquiteira, chumbinho, curumim	4
<b>Verbenaceae</b>		
<i>Aegiphila amazonica</i> Mold.	pau de moquem	1
<i>Aegiphila</i> cf. <i>villosa</i> Vahl.	camaá	1
<i>Aegiphila cuspidata</i> Mart.	pau de moquem	1
<i>Citharexylum macrophyllum</i> Poir.	-	4
<i>Lantana camara</i> Linn.	chumbinho, camará	1
<i>Vitex compressa</i> Turcz.	pião	1
<i>Vitex flavens</i> H. B. & K.	pião	1
<i>Vitex orinocensis</i> H. B. & K.	pião	1
<i>Vitex polygama</i> Cham.	pião	1
<i>Vitex triflora</i> Vahl	pião	6
<b>Violaceae</b>		
<i>Alsodeia guianensis</i> Eichl.	inambú	2
<i>Amphirrhox</i> cf. <i>surinamensis</i> Eichler	tajá-oedae (Suriname)	1
<i>Amphirrhox longifolia</i> Spreng.	cajuí	4
<i>Leonia cymosa</i> Mart.	farinha seca	2
<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	farinha seca	10
<i>Paypayrola grandiflora</i> Tul.	abacaterana	6
<i>Paypayrola guianensis</i> Aubl.	manacarana	1
<i>Rinorea flavescens</i> Kuntze	canela de velho	1
<i>Rinorea guianensis</i> Aubl.	quariquarana, inambuí-quicana	5
<i>Rinorea paniculata</i> Kuntze	branquinha	3
<i>Rinorea passoura</i> (DC.) Kuntze	canela de garça, canela de jacamim	2
<i>Rinorea racemosa</i> Kuntze	branquinha	1
<i>Rinorea riana</i> Kuntze	canela de velho	6
<b>Vitaceae</b>		
<i>Cissus erosa</i> Rich.	-	1
<i>Cissus sicyoides</i> Linn.	pucá, napogaima	1
<b>Vochysiaceae</b>		
<i>Callisthene fasciculata</i> Mart.	pau jacaré	5
<i>Callisthene microphylla</i> Warm.	pau jacaré	1
<i>Callisthene minor</i> Mart.	pau jacaré	1
<i>Erisma bicolor</i> Ducke	quarubarana	2
<i>Erisma calcaratum</i> Warm.	cachimbo de jaboti, faveiro, jaboti, jaboticaba	5
<i>Erisma gracile</i> Ducke	quarubarana	1
<i>Erisma japura</i> Spruce	quarubarana	1
<i>Erisma laurifolium</i> Warm.	jaboti vermelho, japurarana	3
<i>Erisma uncinatum</i> Warm.	quarubarana	9
<i>Euphronia hirtelloides</i> Mart.	-	2
<i>Guaiacum officinale</i> Linn.	-	1
<i>Qualea acuminata</i> Spruce	mandioqueira, muiraúba da várzea	1



Anexo 1. Continuação.

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº. de amostras
<i>Qualea albiflora</i> Warm.	mandioqueira	8
<i>Qualea cassiquiarensis</i> Spruce	quaruba	3
<i>Qualea coerulea</i> Aubl.	mandioqueira da várzea	2
<i>Qualea dinizii</i> Ducke	mandioqueira rosa	2
<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	ariaua	3
<i>Qualea ingens</i> Warm.	quaruba azul	1
<i>Qualea labouriauana</i> Paula	quaruba	1
<i>Qualea paraensis</i> Ducke	quaruba, cutiúba, mandioqueira escamosa	6
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	pau terra	4
<i>Qualea retusa</i> Spruce	mandioqueira lisa	2
<i>Qualea revoluta</i> Ducke	quaruba folha dura	1
<i>Qualea rosea</i> Aubl.	quaruba	3
<i>Qualea wittrockii</i> Malme	umirirana	3
<i>Salvertia convallariaeodora</i> A. St. Hill.	pau de arara	4
<i>Vochysia assua</i> Stafleu	quaruba cedro da terra firm	1
<i>Vochysia complicata</i> Ducke	quaruba	1
<i>Vochysia densiflora</i> Spruce	quaruba	2
<i>Vochysia divergens</i> Pohl	quaruba rosa do campo	6
<i>Vochysia ferruginea</i> Mart.	quaruba cedro, cedrorana	1
<i>Vochysia floribunda</i> Mart.	quaruba	1
<i>Vochysia guianensis</i> Aubl.	quaruba, quarubatinga	7
<i>Vochysia haenkeana</i> Mart.	macaco escorrega	2
<i>Vochysia inundata</i> Ducke	quaruba, quaruba branca, quaruba cedro, quaruba cedro da várzea	6
<i>Vochysia maxima</i> Ducke	cedrorana	5
<i>Vochysia obscura</i> Warm.	quaruba	7
<i>Vochysia rufa</i> Mart.	quaruba	1
<i>Vochysia rufescens</i> W.A. Rodrigues	quaruba	1
<i>Vochysia saccata</i> Stafleu	quaruba	1
<i>Vochysia spathulata</i> Warm.	quaruba	1
<i>Vochysia splendens</i> Spruce	quaruba folha enconada	4
<i>Vochysia surinamensis</i> Stafleu	quaruba rosa, quaruba	6
<i>Vochysia tetraphylla</i> DC.	lorneja	1
<i>Vochysia tomentosa</i> DC.	quaruba	2
<i>Vochysia vismiaefolia</i> Spruce	quaruba	7